



TRANSFORMANDO NOSSA HISTÓRIA EM FUTURO



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SENSORES

DIVERSOS

ILUMINAÇÃO



Lâmpadas para **TRATORES, COLHEITADEIRAS, PULVERIZADORES E PLANTADEIRAS**

Referências para John Deere, Case,
New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Jacto entre outros.



GL11H4



GL896H37



GL204H4
LED



GL223HB3
LED



GL305
LED

SENSOR DE POSIÇÃO



JOHN DEERE

GS10001

SUBSTITUI:

AN372268, AN279749, AN277922, AN276301

APLICAÇÃO:

Pulverizadores: 4630, 4720, 4730, M4025, M4030, M4040;
Colhedoras de Algodão: 7460, 7660, 7760, 9986, 9996



JOHN DEERE

GS10002

SUBSTITUI:

AXE17036

APLICAÇÃO:

Plataformas de Corte para Colheitadeira: Série 600, Plataformas de Corte para Colheitadeira Série 700



JOHN DEERE

GS10003

SUBSTITUI:

AT333680

APLICAÇÃO:

Plantadeira, Colheitadeira, Colhedora de Cana



JOHN DEERE

GS10004

SUBSTITUI:

AN373340

APLICAÇÃO:

Colhedoras de Algodão: 7660, 7760, CP690



JOHN DEERE

GS10005

SUBSTITUI:

AXE58085, AH145352

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Plataformas de Corte



JOHN DEERE

GS10006

SUBSTITUI:

RE24467, RE261354, RE56165

APLICAÇÃO:

Colhedora de Cana, Plantadeira, Trator



CASE

GS10007

SUBSTITUI:

86616380, 126771A1

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras: 2688, 2799, 2399, 2566; Plataforma de Milho: 2208; Plataforma Rígida: 1010



CASE NEW HOLLAND

GS10008

SUBSTITUI:

86616339, 87408954, 87052191

APLICAÇÃO:

CASE: Plataformas de Corte, Colheitadeira;
NEW HOLLAND: Plataformas de Corte, Colheitadeiras



MASSEY FERGUSON VALTRA

GS10009

SUBSTITUI:

71376825

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: Colheitadeiras: MF3640, MF5650, MF9790;
VALTRA: Colheitadeiras: BC4500, BC7500

SENSOR DE POSIÇÃO



CASE NEW HOLLAND

GS10010

SUBSTITUI:

87605247, 82010303, 82021036,
82033385, 87559692

APLICAÇÃO:

NEW HOLLAND: Tratores: Linhas T7 e TM;
CASE: Tratores Linhas Maxxum e Puma



MASSEY FERGUSON

GS10011

SUBSTITUI:

71420408

APLICAÇÃO:

Draper DynaFlex 9250



JOHN DEERE

GS10012

SUBSTITUI:

AH232229

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS10013

SUBSTITUI:

AL176767

APLICAÇÃO:

Trator: 6100J, 6125J, 6130J, 6135J,
6205J, 6210J, 6110J, 6115J, 6135M,
6145J, 6150J, 6150M, 6165J, 6170J,
6170M, 6180J, 6190J, 6190M, 6210M



JOHN DEERE

GS10014

SUBSTITUI:

AL113868

APLICAÇÃO:

6125E, 6135J, 6205J, 6210J, 6115J,
6125J, 6150J, 6170J, 6190J, 7200J,
7215J, 7230J...



JOHN DEERE

GS10015

SUBSTITUI:

RE334232

APLICAÇÃO:

Colhedoras de cana



JOHN DEERE

GS10016

SUBSTITUI:

CB11463696

APLICAÇÃO:

Colhedora de Cana 3520 / 3522



JOHN DEERE

GS10017

SUBSTITUI:

RE261356, RE69297

APLICAÇÃO:

Plataformas de Corte: Série: 600; Plata-
formas de Milho: Série: 90



JOHN DEERE

GS10018

SUBSTITUI:

AH233087, AH230475, AH228517

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras

SENSOR DE POSIÇÃO



JOHN DEERE

GS10019

SUBSTITUI:

RE243767, RE575331

APLICAÇÃO:

Tratores



VALTRA

GS10020

SUBSTITUI:

71391869

APLICAÇÃO:

AGCO: Massey: MF32, 5690, 6690,
Plataformas: MF8250 Dynaflex;
VALTRA: BC6500, 7500, 6800, Plataforma
de Grãos Hiperflex 600;
FENDY: Ideal: 7, 8 e 9



CASE NEW HOLLAND

GS10023

SUBSTITUI:

47419430

APLICAÇÃO:

Plataformas de Soja



CASE

GS10024

SUBSTITUI:

87330286, 87649363, 87282765,
47617974

APLICAÇÃO:

Colheitadeira: 2688, AF 2566, 2688, 799,
4130, 4150, 5130, 5150, 6130, 6150,
7120, 7130, 7150, 7230...



CASE NEW HOLLAND

GS10025

SUBSTITUI:

86977396

APLICAÇÃO:

Colheitadeira, Plataforma Draper Rígida,
Trator, Draper Header, Cabeçalho para
Ceifa de Grãos



NEW HOLLAND

GS10026

SUBSTITUI:

87527263

APLICAÇÃO:

Colheitadeira: TC4.90, TC5.90, TX4.90,
TX5.90



CASE

GS10027

SUBSTITUI:

87368468

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JACTO

GS10029

SUBSTITUI:

1165467, 1171653, R902602446

APLICAÇÃO:

Pulverizadores



JACTO

GS10030

SUBSTITUI:

1241082

APLICAÇÃO:

Uniport 2030, 2530, 3030

SENSOR DE POSIÇÃO



CASE
GS10031

SUBSTITUI:
87283865, 86995594
APLICAÇÃO:
Colheitadeiras



CASE NEW HOLLAND
GS10032

SUBSTITUI:
87605245
APLICAÇÃO:
Tratores



CASE
GS10033

SUBSTITUI:
48199441, 87315263
APLICAÇÃO:
Colheitadeiras



CASE NEW HOLLAND
GS10034

SUBSTITUI:
47708484
APLICAÇÃO:
Pulverizadores: Patriot e Defensor



JOHN DEERE
GS10035

SUBSTITUI:
AXE14246
APLICAÇÃO:
Colheitadeiras



JOHN DEERE
GS10036

SUBSTITUI:
AXE14245
APLICAÇÃO:
Trator,
Colhedora, Colheitadeira



JOHN DEERE
GS10042

SUBSTITUI:
JOHN DEERE
APLICAÇÃO:
Colhedora de Algodão



GS10043 **GS10053**
APLICAÇÃO: UNIVERSAL

SENSOR DE VELOCIDADE / ROTAÇÃO



JOHN DEERE
GS11001

SUBSTITUI:
AH221249
APLICAÇÃO:
Colheitadeira, Ceifeira de Ensilagem



JOHN DEERE
GS11002

SUBSTITUI:
RE558874, RE295929, RE204888
APLICAÇÃO:
Colheitadeiras de Algodão, Tratores



JOHN DEERE
GS11003

SUBSTITUI:
RE519144, RE508195, RE505989,
RE71121, RE43511, RE63919
APLICAÇÃO:
Colheitadeiras, Colhedoras de Cana,
Tratores, Linha Amarela

SENSOR DE VELOCIDADE | ROTAÇÃO



NEW HOLLAND

GS11004

SUBSTITUI:

824188, 80824188

APLICAÇÃO:

TC55, TC57, TC59, TC5070, TC5090



CATERPILLAR

GS11005

SUBSTITUI:

318-1181

APLICAÇÃO:

120H, 980G, 313D2, 390DL, 320D2, 365CL, AD30, AD60



CATERPILLAR

GS11006

SUBSTITUI:

318-1178

APLICAÇÃO:

Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão de Minério, Carregador Subterrâneo, Compactador, Niveladora, Caminhão Articulado, Carregadeira de Rodas, Mineração Subterrânea



JOHN DEERE

GS11007

SUBSTITUI:

AH116104

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Plataforma



JACTO

GS11008

SUBSTITUI:

843888

APLICAÇÃO:

Pulverizadores Uniport 2000 / 2500 / 3000 / 3030, Columbia 2000 Cross / Vortex / AD-18 / AD-14, AM-14 / M-18 / AM



MASSEY FERGUSON

VALTRA

GS11009

SUBSTITUI:

MASSEY FERGUSON: 71391021

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: MF9790;
VALTRA: BC7500



JOHN DEERE

GS11010

SUBSTITUI:

RE295936

APLICAÇÃO:

Trator



JACTO

GS11011

SUBSTITUI:

075010

APLICAÇÃO:

Pulverizadores



JOHN DEERE

GS11014

SUBSTITUI:

DQ11314

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



CASE

NEW HOLLAND

GS11018

SUBSTITUI:

245193C2, 245193C1

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Colhedoras de Café

SENSOR DE VELOCIDADE | ROTAÇÃO



MASSEY FERGUSON AGCO

GS11019

SUBSTITUI:

MASSEY FERGUSON: 6218949M1;
AGCO: D28780514

APLICAÇÃO:

1185, 1470, 1570, 9670 STS Plataforma de Corte para Colheitadeira, 630FD, 635FD, 640FD



AGCO

GS11020

SUBSTITUI:

6267029M1

APLICAÇÃO:

Colheitadeira MF 32, MF 4690, MF 4690HD, MF 5690, MF 5690HD, MF 6690, MF 6690HD



NEW HOLLAND

GS11022

SUBSTITUI:

9835823

APLICAÇÃO:

TC 57 4X2 (NH 675 TD) 1996>2006, TC 59 4X2 (NH 675 Td) 1996>2006, TC 55 E 4X2 (NH 675 TD) 1997>2008 Rodas, Mineração Subterrânea



JOHN DEERE

GS11023

SUBSTITUI:

RE537634

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras e Tratores



AGCO

GS11024

SUBSTITUI:

71440633

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: Colheitadeiras MF 4690, MF 8250, MF 9595, MF 9695, MF 9795, MF 9895



AGCO

GS11025

SUBSTITUI:

AGCO: 71383914

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: Colheitadeiras MF 9790 ATR (84 CTA Sisu) 2007>2014, MF 9790 ATR II (84 CTA Sisu) 2007>2014



CASE NEW HOLLAND

GS11027

SUBSTITUI:

87650675

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



STARA

GS11039

SUBSTITUI:

STARA: 7310-4045

APLICAÇÃO:

STARA: Imperador 3100 (Série 10 / X10) 2011>2024, Imperador CA 3100 (Série 10 / X10) 2011>2024, Gladiador 2300 (Série 10 / X10) 2012>2024, Imperador 2650 2012>2024



STARA

GS11041

SUBSTITUI:

STARA: 73105022

APLICAÇÃO:

STARA: Plantadeira



Peças para
**TRATORES, COLHEITADEIRAS,
PULVERIZADORES E PLANTADEIRAS**

Qualidade e confiança que você e seu cliente merecem!



SENSOR DE VELOCIDADE | ROTAÇÃO



JOHN DEERE
GS11043

SUBSTITUI:

JOHN DEERE: AL204621;
TERRAMAR: 800120

APLICAÇÃO:

JOHN DEERE: 5065 E (3029 H)
2008>2019, 5055 E (3029 H)
2008>2019, 5425N (4045 D)
2009>2019, 5085 E (4045 T)
2010>2019, 5075 N (3029 T)
2011>2019



JOHN DEERE
GS11047

SUBSTITUI:

AXE20081

APLICAÇÃO:

Plataforma de Corte: 630FD, 635FD,
640FD, 645FD, 730FD, 735FD, 740FD,
745FD



JOHN DEERE
GS11051

SUBSTITUI:

RE330848

APLICAÇÃO:

8320 R (6090 R) 2010>2024, 7200
(6068 PTE) 2011>2017, 8295 R (6090
R) 2014>2024, 6190 M (6068 PTE)
2019>2024, 6135 M (6068 PTE)
2019>2024

SENSOR DE UMIDADE DO FILTRO



JOHN DEERE
GS14001

SUBSTITUI:

RE519696

APLICAÇÃO:

Colheitadeira, Trator,
Pulverizador, Colhedora de Algodão



JOHN DEERE
GS14002

SUBSTITUI:

RE522685

APLICAÇÃO:

Ceifeira, Trator, Colhedora de Algodão,
Corte de Árvore, Skidder de Tronco,
Colheitadeira



JOHN DEERE
GS14003

SUBSTITUI:

RE532949, RE503590

APLICAÇÃO:

Colhedora de Cana, Colheitadeira, Ceifeira,
Trator, Motor Nivelador



JOHN DEERE
GS14004

SUBSTITUI:

RE539872

APLICAÇÃO:

8320 R (6090 R) 2010>2024, 8270 R (6090 R) 2010>2024,
8345 R (6090 R) 2014>2024, 8370 R (6090 R) 2014>2024,
S670 (6090 DH) 2014>2019

INTERRUPTOR



JOHN DEERE
GS16001

SUBSTITUI:

RE169008

APLICAÇÃO:

Tratores

CASE NEW HOLLAND
GS16002

SUBSTITUI:

128298A2

APLICAÇÃO:

AF 2388 (6 CTA) 2006>2010, IH Af 2399 (Interact) 2006>2010, AF 2799 (6 CTA) 2010>2016, AF 2688 (6 CTA) 2011>2016, Axial Flow 2566 (CDC) 2011>2015

SENSOR DE TEMPERATURA DO AR



JOHN DEERE
GS18001

SUBSTITUI:

RE522823

APLICAÇÃO:

Trator, Colhedora de Cana, Colheitadeira, Pulverizador, Colhedora de Algodão



JOHN DEERE
GS18002

SUBSTITUI:

RE48419

APLICAÇÃO:

Colhedora de Cana, Colheitadeiras

INTERRUPTOR DO NÍVEL DE ÓLEO



JOHN DEERE
GS19001

SUBSTITUI:

CB01507600

APLICAÇÃO:

Colhedora de Cana: 3520, 3522

SENSOR DE ALTURA



JOHN DEERE
GS20001

SUBSTITUI:

DQ16413

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE
GS20002

SUBSTITUI:

DQ33905

APLICAÇÃO:

Plataforma de Corte, Colheitadeiras

SENSOR DE INCLINAÇÃO



JOHN DEERE
GS21001

SUBSTITUI:

DQ18672

APLICAÇÃO:

Plataforma de Corte para Colheitadeira, Colheitadeiras



JOHN DEERE
GS21002

SUBSTITUI:

DQ33906

APLICAÇÃO:

Plataforma de corte, Colheitadeira

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA



JOHN DEERE

GS26007

SUBSTITUI:

AZ35440

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras: 1165, 1175, 1185, 1175H, 1175 Hydro



CATERPILLAR

GS26009

SUBSTITUI:

2380112

APLICAÇÃO:

Rolo Compactador



AGCO

GS26010

SUBSTITUI:

654271208

APLICAÇÃO:

600>D (Série 229) 1964>1970 88 (Série 229) 1981>1996, 1280 4X4 (Série 229) 1986>2001, 885 4X2 (Série 229) 1989>2004, 985 (Série 229) 1990>1996



CASE NEW HOLLAND

GS26011

SUBSTITUI:

73403367, 47598516, 9712608, D8NN10884AA

APLICAÇÃO:

7810 (BSD 666) 1990>1992 7610 (666) 1994>2004, TC 59 4X2 (NH 675 TD) 1996>2006, TC 57 4X2 (NH 675 TD) 1996>2006, TC 55 E 4X2 (NH 675 TD) 1997>2008



CATERPILLAR

GS26012

SUBSTITUI:

2566453

APLICAÇÃO:

Escavadeira: 349D, M315F, 324D 324E, 320D2, 323F, 336MHPU, 345C, 345D, Retroescavadeira: 420F2, 430F, 450F, 420XE, 427F2, 416F2

SENSOR DE TEMPERATURA DA CABINE



AGCO

GS28001

SUBSTITUI:

3714264M1

APLICAÇÃO:

Colheitadeira, Trator

SENSOR DE PRESSÃO DO ESCAPAMENTO



JOHN DEERE

GS32001

SUBSTITUI:

RE542461, DZ111915, RE537639

APLICAÇÃO:

Colhedoras de cana, Tratores

UNIDADE DE CONTROLE



JOHN DEERE
GS23001

SUBSTITUI:

RE207311

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Plantadeiras

SENSOR DO TANQUE



JOHN DEERE
GS25001

SUBSTITUI:

AH121475

APLICAÇÃO:

Colheitadeira 1165, 1170, 1175, 1185, 1450, 1470, 1550, 1570, 9400, 9410, 9450, 9470 Sts, 9500, CTS, CTS II, S5 500, S7 600, S7 700, S7 800, S7 850, S7 900, S430, S440, S540, S550, S560

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA



NEW HOLLAND
GS26001

SUBSTITUI:

504264463

APLICAÇÃO:

Trator, Colheitadeira



NEW HOLLAND
GS26002

SUBSTITUI:

89817185, 9817185, 84041954

APLICAÇÃO:

CS, TC, TX



MASSEY FERGUSON
GS26003

SUBSTITUI:

3147425M1

APLICAÇÃO:

MF680, MF660, MF610, MF620, MF630, MF640, MF650, MF660, MF680, MF2650, MF2660



JOHN DEERE
GS26004

SUBSTITUI:

RE515494, RE51774, AZ15473

APLICAÇÃO:

Tratores linhas: 5000/6000 e 5303 e 5403 fabricados no Brasil



CASE NEW HOLLAND
GS26005

SUBSTITUI:

504025599, 2852157

APLICAÇÃO:

NEW HOLLAND: Tratores, Colheitadeiras;
CASE: Tratores: Farmall;
MAXXUM: 135, 150, 165, 180;
PUMA: 140, 155, 170, 185



NEW HOLLAND
GS26006

SUBSTITUI:

NEW HOLLAND: 756745

APLICAÇÃO:

Colheitadeira: TC55, TC57, TC59

SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO



CASE NEW HOLLAND

GS29001

SUBSTITUI:

756787

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS29003

SUBSTITUI:

AL81358

APLICAÇÃO:

Trator



CATERPILLAR

GS29004

SUBSTITUI:

1916587

APLICAÇÃO:

Trator: 200, 250, 265, 275, 283, 290, 297, 680, 4275, 5000, Colheitadeiras: Linhas 3640, 5650

MOTOR ELÉTRICO



CASE NEW HOLLAND

GS30001

SUBSTITUI:

86579537

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS30002

SUBSTITUI:

AXE13287, AXE13829, AH170587

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS30004

SUBSTITUI:

84409160, 111787A2, AA77820, AH143903

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras AF 2388 (6 CTA) / IH AF 2399 (Interact)/ AF 2688 (6 CTA) 2006 > 2010, AF 2799 (6 CTA) 2006 > 2014, Axial Flow 2688 (CDC) 2015 > 2021



JOHN DEERE

GS30005

SUBSTITUI:

RE151494, 11195692010

APLICAÇÃO:

Tratores e Plantadeiras



CASE

GS30006

SUBSTITUI:

87693674

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras AF 2388 (6 CTA) 1998 > 2015, IH AF 2399 (Interact) 2006 > 2013, Axial Flow 2799 (CDC) 2015 > 2016, Axial Flow 2566 (CDC)/ 2688 (CDC) 2015 > 2021



JOHN DEERE

GS30010

SUBSTITUI:

1020156, AZ101891

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras e Tratores: 9470 STS (6068 H) 2010 > 2016 9670, STS (6090 H)/ 9770 STS (6090 H) 2010 > 2015, S 540 (6068 H Turbo)/ S 550 (6068 H Turbo) 2014 > 2019

Aplicações completas e especificações dos produtos, acesse: gauss.com.br

SENSOR DE NÍVEL DA ÁGUA



CASE NEW HOLLAND

GS31001

SUBSTITUI:

84181355, 84191063, 87377459; TERRAMAR: 800087

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras/ Forrageiras: AFX 8010 2002>2008, IH A 8000 (CASE: IH C9) 2008>2021, A 8800 (CASE: IH C9) 2008>2021, A 8810 (Cursor 9) 2021>2024

SENSOR DE SEGMENTO



JACTO

GS33001

SUBSTITUI:

750364

APLICAÇÃO:

Pulverizadores

SOLENOÍDE DE PARADA PARA LINHA AMARELA

50
+DE
MODELOS



CASE

GS22014

SUBSTITUI:

87420953

APLICAÇÃO:

Pá carregadeira W20,
Escavadeira CX160



NEW HOLLAND

GS22029

SUBSTITUI:

87420950

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



NEW HOLLAND

GS22033

SUBSTITUI:

87616313, 87801213

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



BOBCAT

GS22045

SUBSTITUI:

6681513

APLICAÇÃO:

Mini Carregadeira: S150, S160, S175,
S185, T190, 751



CATERPILLAR

GS22050

SUBSTITUI:

155-4652

APLICAÇÃO:

Pá Carregadeira: 924F, 928G, 938F,
938G, 950F, 950F II, 950G, 960F, 962G,
953C, 963B, 963C



MASSEY FERGUSON

GS22056

SUBSTITUI:

1896464M1

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras

SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO



MASSEY FERGUSON

GS34002

SUBSTITUI:

VALTRA: 6283080; AGCO: 6283080M91

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: Trator: 200, 250, 265, 275, 283, 290, 297, 680, 4275, 5000, Colheitadeiras: Linhas 3640, 5650



JOHN DEERE

GS34003

SUBSTITUI:

RE167207

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS34004

SUBSTITUI:

RE154966

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Tratores



JOHN DEERE

GS34005

SUBSTITUI:

RE537640, DZ111909

APLICAÇÃO:

Tratores



JOHN DEERE

GS34007

SUBSTITUI:

JOHN DEERE: CXT14176, CXT19881, CB01504175, CXT35718; DANFOSS: 090G6045, 090G7045; TERRAMAR: 800095

APLICAÇÃO:

3520 (6090 R) 2007>2015 3522, (6090 R) 2007>2015, CH 570 (6090 HT) 2018>2024, CH 670 (6090 HT) 2018>2024, CH 950 (Powertech) 2018>2024



JOHN DEERE

GS34010

SUBSTITUI:

AXE43128, AXE16243

APLICAÇÃO:

JOHN DEERE: S660 (6090 Dh) 2014>2019, S670 (6090 DH) 2014>2019, S680 (6090 DH) 2014>2019, S690 (6090 DH) 2014>2019

INTERRUPTOR DE PRESSÃO



JOHN DEERE

GS36001

SUBSTITUI:

AT85174

APLICAÇÃO:

Tratores



CASE NEW HOLLAND

GS36003

SUBSTITUI:

277016A1

APLICAÇÃO:

NEW HOLLAND: Minicarregadeira: C185, C190, L180, L185, L190, LS190.B, Trator De Esteira: D130; CNH: Minicarregadeira: 1840, 1845C, 430, 440, 440CT, 526, 70XT, 90XT, 95XT, Motoni-veladora: 845B, 865B, 885, Retroescavadeira: 580, 580L, 580L2, 580LPS, 580LXT

SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO



MASSEY FERGUSON

GS34002

SUBSTITUI:

VALTRA: 6283080; AGCO: 6283080M91

APLICAÇÃO:

MASSEY FERGUSON: Trator: 200, 250, 265, 275, 283, 290, 297, 680, 4275, 5000, Colheitadeiras: Linhas 3640, 5650



JOHN DEERE

GS34003

SUBSTITUI:

RE167207

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS34004

SUBSTITUI:

RE154966

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras, Tratores



JOHN DEERE

GS34005

SUBSTITUI:

RE537640, DZ111909

APLICAÇÃO:

Tratores

POTENCIÔMETRO



CASE NEW HOLLAND

GS41001

SUBSTITUI:

122756A3

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras

SENSOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL



JOHN DEERE

GS37001

SUBSTITUI:

RE520930

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras, Canaveira



JOHN DEERE

GS37002

SUBSTITUI:

DZ114162, RE538128

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras, Canaveira



JOHN DEERE

GS37004

SUBSTITUI:

RE522794

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras, Canaveira



JOHN DEERE

GS37005

SUBSTITUI:

RE523811

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras, Canaveira

SENSOR DE TEMPERATURA DO COMBUSTÍVEL



JOHN DEERE

GS38001

SUBSTITUI:

RE516336

APLICAÇÃO:

Tratores, Colheitadeiras, Pulverizadores



JOHN DEERE

GS38002

SUBSTITUI:

RE506424

APLICAÇÃO:

9650 (6081 H)/ 9750 (6081 H) 2002>2010

PORTA ESCOVAS



JOHN DEERE

GS42001

SUBSTITUI:

AH161012, AH162068

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras 9670 STS, 9770 STS, S 540, S 550, S 670



AGCO

GS42002

SUBSTITUI:

71314321

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras



JOHN DEERE

GS43001

SUBSTITUI:

AH223322, AH207913

APLICAÇÃO:

9470 STS (6068 H) 2010>2016, 9570 STS (6068 H) 2010>2015, 9670 STS (6090 H) 2010>2015, 9770 STS (6090 H) 2010>2015, S540 (6068 H Turbo) 2014>2019

INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO



JOHN DEERE

GS47002

SUBSTITUI:

AXE48833, AH225734

APLICAÇÃO:

9470 STS (6068 H) 2010>2016 9670, STS (6090 H) 2010>2015 9770, STS (6090 H) 2010>2015, S540 (6068 H Turbo) 2014>2019, S550 (6068 H Turbo) 2014>2019



JOHN DEERE

GS47003

SUBSTITUI:

AXE16239, AH224451

APLICAÇÃO:

JOHN DEERE: 9470 STS (6068 H) 2010>2016 9570, STS (6068 H) 2010>2015 9670, STS (6090 H) 2010>2015, 9770 STS (6090 H) 2010>2015, S540 (6068 H Turbo) 2014>2019

INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO



CASE NEW HOLLAND

GS47006

SUBSTITUI:

84389953

APLICAÇÃO:

TC 5090 2007>2016, TC 5070/ TC 5070 E
2008>2024, CR 585 (NEF 6) 2015>2024



CASE NEW HOLLAND

GS47008

SUBSTITUI:

87564684, 87317925

APLICAÇÃO:

4630 (OHV 3201)/ 5030 (BSD 444) 1992>2007, 5630
(BSD 444) 1992>2000, 6630 (BSD 450)/ 7830 (BSD
666) 1993>2000

SENSOR DE PERDAS



CASE NEW HOLLAND

GS48001

SUBSTITUI:

84000257

APLICAÇÃO:

NEW HOLLAND: TC 55 E 4X2 (Nh 675 Td) 1980>2007
Cr 6080 (Cursor 9) 2010>2017 Cr 585 (Nef 6)
2015>2024; CASE: Ih Afx 7120 (>) 2010>2014 Afx
8120 (>) 2011>2013



JOHN DEERE

GS48002

SUBSTITUI:

AXE55969, AXE12131, AH126272, AH166546

APLICAÇÃO:

Colheitadeiras

CHICOTE



CASE NEW HOLLAND

GS49001

ADAPTADOR PARA:

86579537

APLICAÇÃO:

CASE: IH 7150 (6T>830) 1987>1993;
NEW HOLLAND: TC 59 4X2 (NH 675 TD) 1996>2006, TC 57
4X2 (NH 675 TD) 1996>2006, TC 55 E 4X2 (NH 675 TD)
1997>2008, CR 980 (>) 2004>2014



JOHN DEERE

GS49002

SUBSTITUI:

AXE13507

APLICAÇÃO:

9650 (6081 H) 2002>2010, 9750 (6081 H) 2002>2010,
9470 STS (6068 H) 2010>2016, 9570 STS (6068 H)
2010>2015, 9670 STS (6090 H) 2010>2015

Aplicações completas e especificações dos produtos, acesse: gauss.com.br



Conheça outros
produtos que a Gauss possui!



Regulador | Retificador | Buzina | Chicote | Resistência
Bomba de Combustível | Porta Escovas | Chave de Ignição
Sensor MAP | Sensor de Rotação



A GAUSS possui um mix de Sensores para **TRATORES, COLHEITADEIRAS, PULVERIZADORES E PLANTADEIRAS**



A EVOLUÇÃO É GAUSS

Gauss Indústria e Comércio
Rua Celestino Messing de Siqueira, 300.
CEP 81.350-240 - CIC - Curitiba - Paraná - Brasil

Gauss China Co. Ltd.
Jiaxing Economic Development Zone, TangHui Road N0858
Jiaxing - China

Gauss Europe
sp. zo.o

SUPORTE TÉCNICO 

 41. 98836-4621  suporte01@gauss.com.br