



COOLING / AIR CONDITIONING
ENFRIAMIENTO / AIRE ACONDICIONADO

RADIATOR COOLING FAN
ELECTROVENTILADOR

GM



GE1001

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 113mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 300W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93341072

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Meriva 2006>2013

PEUGEOT



GE1002

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 165W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.66; Citroën: 1253E9

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: Xsara hatch 1.8i/1.8 16v/2.0 16v 1997>2000, Xsara estate 1.4i/1.6i/1.8i 1997>2005, Berlingo multi space 1.1i 1996>2008, Berlingo van MK1 1.1i/1.4i 1996>2011;

PEUGEOT: 306 Saloon 1.8/2.0 ST 1994>2001, 306 Saloon 1.9 SLD 1994>2001, 306 hatch 1.8 1993>2001

BOSCH



GE1003

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 170W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 086; Ford: 547.959.455F;

VW: 547.959.455E

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.8/1.8i 1992>1996, Escort 2.0 1992>1996, Escort XR3 1992>1996, Verona 1.6/1.8/1.8i/2.0 1992>1996

VW: Logus 1.6/1.6i/1.8/1.8i/2.0/2.0i 1993>1996, Pointer 1.6/1.8i/2.0/2.0i 1993>1996

FORD



GE1004

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 4
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 70W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 97KB8C607CA

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ka 1.3i 1998>2008, Ka 1.3i 1996<2002, Ka 1.3i 1996>2008, Ka 1.6i 2003>2008

PEUGEOT



GE1005

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 8
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 240W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 125391 (without support / sin soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/1.6i/1.6i 16v/2.0 S16/2.0 RC/1.4 HDi eco 70/1.9D/2.0 HDi 90 eco 70/1.9 D/2.0 HDi 90 1998>2001, 206 SW estate 1.1/1.4/1.6 16v/2.0 16v/1.4 HDi/2.0 HDi 2002

VW**GE1006****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 288W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6K0 959 455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba Mk1 Saloon/Estate 1.4i 1994>1999, Ibiza Mk2 hatch 1.4i 1993>1999, Inca Van 1.4i / 1.9D 1995>2003

VW: Caddy Mk2 Van 60 1.4 1995>2004 / 1.9D 1995>2004, Polo Mk3 Hatch/Van/Saloon/Estate 60 1.4 1995>1999

PEUGEOT**GE1007****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 240W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 125391 (with support / con soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/1.6i/1.6i 16v/2.0 S16/2.0 RC/1.4 HDI eco 70/1.9D/2.0 HDI 90 eco 70/1.9 D/2.0 HDI 90 1998>2001, 206 SW estate 1.1/1.4/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hd/2.0 Hd 2002

RENAULT**GE1008****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 185W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 380mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7 701 070 217

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio MK2 hatch 1.2/1.4/1.5 1998>2009, Kangoo MK1 1.2/1.6/1.9 1997>, Kangoo MK1 Van 1.2/1.5/1.6/1.9 1997>, Mégane MK1 hatch 1.4/1.8/1.9/2.0i 1995>2004, Mégane Classic Saloon 1.4/1.6/1.9/2.0 1996>2008, Mégane MK1 estate 1.4e/1.6e/1.8/1.9 1999>2003, Mégane MK1 coupe 1.4/1.6/1.9/2.0 1996>2003, Mégane convertible 1.4/1.6/2.0 1996>2003, Scenic MK1 1.4i/1.6i/1.9D/2.0i 1996>2001, Thalia I / II 1.5 2001>, Trafic MK2 minibus 1.9D 1997>2001, Trafic MK2 van 1.9D 1997>2001

CITROËN**GE1009****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 185W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 385mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 1250F8

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C1 1.0 2005>2014;

PEUGEOT: 406 Saloon/Estate 2.0 Hd 90 1999>2004 / 2.0 Hd 110 2001>2004 / 2.0 Hd 110 1998>2001 / 2.2 Hd 2000>2004, 607 Saloon 2.0/2.0 Hd 2000> / 2.2 16v 2000> / 2.2 Hd 2000> / 3.0 V6 24v 2000>

PEUGEOT**GE1010****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 340mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.83

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 1.0 16V 2001>, 206 1.4 8V 2004>

BOSCH



GE1011

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 230W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KM0 615; **VW:** 377 959 455H

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16v Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16v GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16v/ 1.0mi 16v, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005>2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex, Parati II 1.0mi 16v, Saveiro III 1.6mi/ 1.6mi total flex, Saveiro IV 1.6/ 1.6 total flex, 1.8/1.8 total flex

PEUGEOT



GE1012

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 288W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 407mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.K7 (without support / sin support)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C4 hatch/coupe 1.4 16v/1.6 16v/1.6 Vti 120/1.6 THP 140,150/2.0 16v/1.6 Hdi/2.0 Hdi 2004>2011, C4 saloon 1.6 16v/2.0 16v/1.6 Hdi 2006>2011, C4 picasso/grad picasso MPV 1.6 Vti/1.6 THP 140/1.6 16v/1.6 THP 155/1.8i,2.0i 16v/1.6 Hdi 110/2.0 Hdi 150,165 2007>2013;
PEUGEOT: 307 hatch/estate/sw estate 1.4/1.4 16v/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hdi/1.6 Hdi/2.0 Hdi, 307 cc convertible 1.6,2.0 16v/2.0 Hdi 135 2003>2005

GM



GE1013

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 4
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 155W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire
PS. 4 PULSE / equal to GS1004 (8 pulse)

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 171; **GM:** 90.920.012; **Valeo:** 698.637R

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Corsa 1.0 EFI / 1.0 MPFI / 1.0 MPFI 16V / 1.3 MPFI / 1.4 EFI / MPFI / 1.6 MPFI 16V / 1.6 GSI SFI 16V 94>02, Corsa Pickup 1.6 EFI / 1.6 MPFI 95>03, Corsa Sedan 1.0 MPFI / 1.0 MPFI 16V / 1.0 VHC / 1.6 MPFI 16V 00>00, Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V / MPFI 16V 96>02

CITROËN



GE1014

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 288W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 407mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën/ Peugeot: 1253.K7, 1253.K2; **Peugeot:** 542959455B (with support / con soporte)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C4 Pallas 2.0 2007>2013, Xsara Picasso 1.6 2007>2013, Xsara Picasso 2.0 2007>2013;
PEUGEOT: 307 1.6 2007>2013, 307 2.0 2007>2013

VALEO



GE1015

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire - with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46.449.102, 46.449.130, 46.764.671, 46.782.466, 46.782.468; **Valeo:** 4EV015A, 4EV016A, 698845R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Fiorino Fire 1.0/1.3 8v (without air) 2001>2007, Palio 1.0/1.5 8v/16v 1996>2001, Siena 1.0/1.5/1.6 8v/16v 1996>2001, Strada 1.0/1.5/1.6 8v/16v (without air) 1996>2001, Uno Mille Fire 1.0/1.3 8v gasoline with air 2001>2007

VALEO



GE1016

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46.449.099, 46.764.670, 46.782.467; **Valeo:** 4EV014A

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio weekend estate 1.2 1996>2001, Palio weekend estate 1.6 16v 1996>2001, Strada pickup 1.2 1999>2006

VALEO



GE1017

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 4EV012A

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Courier 1999>2008, Fiesta 1999>2001

PEUGEOT



GE1018

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire


REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1253.C9, 1253.R7, 9643386780

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 206 hatch 1.1i/1.4i/2.0S16/1.9D, 206 saloon 1.4/1.6 16v/1.4 Hdi eco 70 2007, 206 sw estate 1.1/1.4/1.4 16v/1.6 16v/2.0 16v/1.4 Hdi 2002

BOSCH



GE1019

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 252W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 244, F 006 KM0 609; **GM:** 1341307, 1341258, 90510209, 09117716

APPLICATION / APLICACIÓN:

OPEL: Combo 1.4 1994>2001, Corsa B hatch 1.4i/1.4i 16v/1.6i 16v/ 1.6 GSi 16v/1.5 TD/1.7 D 1993>2000, Corsa B estate 1.4i 16v 1999>2002, Corsa B van 1.4i/1.7 D 1999>2000, Tigra 1.4 16v/1.6 16v 1994>2000

BOSCH



GE1020

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 288W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 215, 9 130 451 216; **VW:** 325.121.207.2CTR

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Quantum 1.8/1.8i/1.8Mi/2.0/2.0i/2.0mi 1991>2001, Santana 1.8/ 1.8i/ 1.8mi/2.0/2.0i/2.0mi 1996>2006

BOSCH



GE1021

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 210W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KM0 609; **GM:** 93294288

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Corsa 1.6 MPFI 16v 1996>2002, Corsa 1.6i GLS 1994>1994, Corsa Pickup 1.6 MPFI 1995>2003, Corsa Sedan 1.6 MPFI 16v 1995>2002, Corsa Wagon 1.6 MPFI 16v 1997>2002

VW



GE1022

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 55W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 291mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455P

APPLICATION / APLICACIÓN:

SKODA: Octavia MK1 hatch/estate 1.4 16v/1.6 2000>2010, Octavia MK2 hatch 1.4/1.6 2004>2013, Octavia MK2 estate 1.6 2004>2013

VW: Bora Saloon 1.4 16v/1.6 16v/1.6 FSI 2000>2005, Bora estate 1.4 16v/1.6 16v 2000>2005, Golf MK4 hatch 1.6 FSI 2002>2005, Golf MK5 hatch 1.4 16v 2003>2006

VALEO



GE1023

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
Power / Potencia: 160W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 698672R, 698673R; **Ford:** 2S65-8K620-DA

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Fiesta 1.0 (supercharger) 2002>2005, Fiesta 1.0/1.4/1.6 (Zetec Rocam) 2002>2007

FIAT



GE1024

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 228W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46816876, 46816877, 46816879; **GM:** 9.158.007

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Idea 1.6/1.8, Palio Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001->, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>

GM: GM models

FIAT



GE1025

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 100W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 335mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51822633

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.0/1.3/1.4/1.5 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Uno 1.0 2001>

GM: GM models

FIAT



GE1026

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire - without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46815898, 46815901, 46832896; **GM:** 93337578

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio (RST) 1.0/1.3 8V/16V (Fire)/ 1.5 8V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008, Palio Weekend (RST) 1.0/1.3 16V (Fire) 2000>2003, Palio Weekend (RST) 1.3/1.5/1.6 8V (Fire)/ 1.8 8V 2002>2008, Siena (RST) 1.0/1.3 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V 2002>2008, Siena (RST) 1.6 8V (Fire) 2002>2004, Strada (RST) 1.3/1.5 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008

GM: Celta 1.0/1.4 8V VHC (flex) 2006>2008, Prisma 1.0/1.4 8V VHC (flex) 2006>2008

VALEO



GE1027

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 1253.C6, 1253.H3; **Valeo:** 696133

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C2 1.1/1.4/1.4 16v/1.6/1.6 VTS 2003, C3 1.1i/1.4i/1.4 16v/1.6 16v/1.4 16v HDi/ 1.6 16v HDi 2002>2005

PEUGEOT: 207 hatch 1.4/1.4 16v/1.6 16v/1.6 16v Vti/1.6 16v turbo 2006>2009, 207 CC Convertible 1.6 16v/1.6 16v turbo 2007, 207 SW Estate 1.4/1.4 16v/1.6 16v/1.6 16v turbo 2007, 1007 1.4/1.4 16v/1.6 16v 2005

VW



GE1028

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250/60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455D/F, 6Q0 959 455L/A/F

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Bora 2.0 1998>2005, Bora 2.0 2000>2005, Golf 1.8 1999>2002, Golf 1.8 GTI 2001>2005, Golf 2.0 1999>2002, Novo Fusca 2.0 2000>2010, Polo 1.6 2003>2006; **AUDI:** A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20v 1996>2006, A3 1.8 Turbo 1999>2006, S3 2001>2003

VW



GE1029

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 250/60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0959455S, 6Q0959 455, 6Q0959 455Q, 6Q0959 455C, 6Q0959 455H

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Bora Saloon/Estate 1.8T/2.3 V5/2.8 V6/1.9 TDI 1998>2005, Golf MK4 Estate 1.8T/2.3 V5/2.8 V6 1999>2006, New Beetle 1.8T 2001>2005

AUDI: A3 MK1 hatch 1.8T 1996>2003, TT Coupe MK1 3.2 VR6 quattro 1998>2006, TT Roadster Cabrio MK1 3.2 VR6 quattro 2003>2006

VW


GE1030
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 220/60W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1J0 959 455M/C/K, 6Q0 959 455L/P/C, 1C0 959 455C; **Magneti Marelli:** 9144601MM

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A3 MK1 hatch 1.6/1.8/S3 quattro/1.9 Tdi 1996>2003, TT coupe MK1 1.8T/1.8T quattro 1998>2006, TT roadster cabrio MK1 1.8T/1.8T quattro

SEAT: Leon MK1 hatch 1.4 16v/1.6/1.8 20v/1.9 Sdi 1999>2006, Toledo MK2 saloon 1.4 16v/1.6/1.8 20v/2.3 V5/1.9 Tdi 1998>2004

SKODA: Fabia MK1 hatch 1.0/1.4 1999>2003, Octavia MK1 hatch/estate 1.6/1.8/1.8T/2.0/1.9 SDi

VW: Bora saloon 1.6/1.8 1998>2005, Bora estate 1.6/1.8/2.0/2.3/1.9 TDi, Golf MK4 hatch/estate 1.4/1.6/1.8/2.0/2.3/1.9 TDi, New beetle 1.6/2.0/1.9 TDi 1998>2010

VW


GE1031
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
Power / Potencia: 100W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6Q0 959 455J, 6QD 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba MK1 hatch 1.4 16v 2000>2002, Cordoba MK2 saloon 1.2/1.4/1.6/1.9 2002>2009, Ibiza MK3 hatch 1.4 16v 1999>2002, Ibiza MK4 1.2/1.4/1.6/1.8/1.9 2002>2009

VW: Fox hatch 1.4 2005, Polo MK3 hatch 1.4 16v 1999>2001, Polo MK4 1.2/1.4/1.9 2001>2012, Polo MK4 saloon 1.4/1.9 SDi

VW


GE1032
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 250W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 392mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 5U0 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Fox 1.0L / 1.6L 2007>, Gol GV 1.0L / 1.6L 2008>, Golf 1.6L 2006>2012, Polo 1.6L 2006>2012, Saveiro GV 1.0L / 1.6L 08>, Voyage GV 1.0L / 1.6L 08>, Space Fox 06>VW: Fox hatch 1.4 2005, Polo MK3 hatch 1.4 16v 1999>2001, Polo MK4 1.2/1.4/1.9 2001>2012, Polo MK4 saloon 1.4/1.9 SDi

VW


GE1033
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 82mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 90W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 5U0 959 455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Fox 1.6, Gol GV 1.6, Saveiro GV 1.6, Voyage GV 1.6

DENSO


GE1034
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 9
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 300W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 405mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 94733314; **Denso:** BC422750-8212

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Onix 1.0/1.4 2012>, Prisma 1.0/1.4 2013>, Sonic 1.4 2012>

DENSO**GE1035****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 365mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Denso: M15001600; **Fiat:** 51835572, 51905874

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 2013>, Mobi 1.0 2017>, Fiorino 1.4 2011>2021, Palio 1.0 2012>2017, Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 1.0 2011>2021, Novo Uno 1.4 2011>2021

BOSCH**GE1036****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 160W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 296mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 137, 9 130 451 141

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i 92>96, Verona 1.6 / 1.8 / 1.8i 90>91

VW: Gol II 1.0i / 1.0Mi / 1.0 Mi 8V / 1.0 Mi 16 V / 1.6Mi / Gol II 1.8Mi / Gol II 2.0i / Gol II 2.0Mi 16V GTI 94>05, Logus 1.6/1.6i/1.8/1.8i/2.0/2.0i 93>96, Parati II 1.0Mi 16V / 1.6i / 1.6Mi / 1.8 / 1.8 Mi / 2.0i / 2.0 Mi / 1.9 D / GTI 2.0 Mi 16V 95>99, Pointer 1.8/1.8i/2.0/2.0i 93>96, Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi 97> 00

HONDA**GE1037****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 120W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 285mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19030RB6Z11, 19030PAAA01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic MK6 hatch 1.4i/1.6i/1.7i 2001>2005, Civic MK6 saloon 1.4/1.6 2000>2005, Civic Mk6 coupe 1.6i/1.7i 2001>2005

BOSCH**GE1038****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 102mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 335W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 B10 064; **Fiat:** 51745932

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.8 MPI 8V 2003>, Palio 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V Flex 2003>, Palio Weekend 1.8 MPI 8V 2004>, Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V >2004, Siena 1.8 MPI 8V 2003>, Siena 1.8 MPI 8V Flex 2003>

TOYOTA**GE1039****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 103mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 103W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

TOYOTA: 16361-0D110, 16363-28160

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla hatch 1.4/1.6/1.8 2002>2007, Corolla saloon 1.4/1.6 2001>2007, Corolla estate 1.4/1.6 2002>2007, Corolla verso MK1 1.6/1.8 2001>2004

BOSCH



GE1040

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 74W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 081 032, 9 130 081 066, 9 130 081 090

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Apollo 1.8 1990>1992, Gol I 1.0/1.6/1.6D/1.8/2.0 GTI 1984>1994, Parati I 1.6/1.6D/1.8 1989>1995, Quantum 1.8/2.0 1985>1991, Saveiro I 1.6/1.6MI/1.8/1.8MI 1989>1997, Voyage 1.6/1.8/1.8 Special 1989>1995

RENAULT



GE1041

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Horário
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
Power / Potencia: 160W
Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320 mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with / without

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7700750157

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: 18 1978>1986, Fuego 1980>1992

HONDA



GE1042

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 70mm
Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Poder: 65W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 270mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19020PL6003, 19030PWHM01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Fit 1.4, 1.5 2003>2008

HONDA



GE1043

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 75mm
Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Poder: 100W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 19020RRAA01

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: City 1.5 flex 2009>2016, Fit 1.4 flex 2009>2016, Fit 1.5 flex 2009>2016

DENSO



GE1044

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Power / Poder: 80W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 376mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
Ps.: with deflector/ con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

DENSO: 16363-0T020; **TOYOTA:** 16361-0D240 (propeller), 16363-22120 (engine)

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla 1.8/2.0 16v 2009>2014

TOYOTA**GE1045****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 80W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 376mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

TOYOTA: 16361-0D240, 16363-22120

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Auris hatch 1.3/1.4/1.6/1.8 2007>2012

BOSCH**GE1046****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 290W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 106

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Elba 1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1990>2004, Furgoneta 1.5 MPI 8V 1990>2003, Mille 1.0 MPI 1990>2003, Prêmio 1.5/1.5 SPI/1.6/1.6 SPI 1989>1994, Uno 1.3 MPI/1.4 MPI (diesel)/1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 R (MPI)/1.7D 1990>2003

BOSCH**GE1047****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Power / Potencia: 155W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325 mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With/Without

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7700672003

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Espace I 1984>1988, 21 1986>1994

BOSCH**GE1048****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 230W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 046; **Fiat:** 7519723

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Elba 1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1990>2004, Mille Elettronica 1.0 1989>2003, Prêmio 1.6/1.6 SPI 1990>1994, Tempra 2.0 8V/2.0 SPI 8V 1992>1998, Uno 1.3 MPI/1.5 SPI/1.6/1.6 MPI/1.6 R (MPI) 1989>2003

HONDA**GE1049****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Poder: 130W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: Same as GE1076 (but without deflector / sin deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

HONDA: 38611RNA01, 38616RNA

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: New Civic 1.8 16v 2006>2011

VW



GE1050

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 100W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 300mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with and without air / con y sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 6K0 959 455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

SEAT: Cordoba Mk1 Estate/Hatch 1.4/1.6 1996>1999, Ibiza Mk2 hatch 1.4 16v 2000>2002, Inca Van 1.4/1.6/1.7/1.9 1995>2003

VW: Caddy Mk2 Estate/Van/Pickup 1.4/1.6/1.9 1995>2004, Polo Classic Mk3 Saloon/Estate/Hatch 1995>2006

GM



GE1051

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
Motor diameter / Diámetro del motor: 367mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 275W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 138mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
PS: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93382154

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Corsa 1.4 8V/16V FLEX 2007>2011, Corsa 1.4 8V gasoline 2005, Corsa 1.8 8V FLEX 2005>2009, Corsa 1.8 8V Sport Flex/gasoline 2005>2011, Montana 1.4 8V Sport Flex 2009>2011, Montana 1.4 8V flex 2007>2011, Montana 1.8 8V flex 2005>2009, Montana 1.8 8V Sport flex 2005>2011, Montana 1.8 8V Gasoline

BOSCH



GE1052

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 155W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 451 003

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1993, Kadett 1.8/1.8 EFI/2.0 EFI/GS 2.0/GSI 2.0 1989>1993, Monza 1.8/1.8 EFI/2.0/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1992

UNIVERSAL



GE1053

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 144W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 249mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

SPAL: VA07BP12

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

PEUGEOT



GE1054

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 110W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 315mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with - without air / con - sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

PEUGEOT / CITROËN: 125387, 125385, 125373, 125331, 125363

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: AX 1.4 Gti 1991>1996, Berlingo 1.1 / 1.4 1996>2011, Xantia 1.8 1993>1998, Xsara 1.4/1.6/1.8 1997>2005

PEUGEOT: 306 1.4/1.6/1.8 1993>2001, 405 1.6/1.8/1.9 1987>1992, 605 2.1/2.5 1989>1999, Partner 1.4/1.6/1.8 1996>2015RENAULT: Logan I 1.4/1.6 2004->, Logan I Estate 1.4/1.6 2007->, Sandero Stepway I 1.4/1.6 2009->

RENAULT



GE1055

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 215W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 380mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: without resistance / sin resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 D10 034; **Renault:** 8200702959, 6001550769, 6001546844

APPLICATION / APLICACIÓN:

Dacia: Logan Saloon 1.4 2004->, Logan Saloon 1.6 2004->, Logan MCV Estate 1.4/1.6 2007->, Logan Express 1.4/1.6 2009->, Logan Pick-up 1.4/1.6 2008->, Sandero Hatch 1.4/1.6 2008->

RENAULT: Logan I 1.4/1.6 2004->, Logan I Estate 1.4/1.6 2007->, Sandero Stepway I 1.4/1.6 2009->

BOSCH



GE1056

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: F 006 KM0 402

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16V Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16V GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/1.0Mi 16V/1.0mi 16V, 1.0mi total flex / 1.6mi/1.8mi 2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/1.6 total flex 1.8/1.8 total flex 2005, Parati II 1.0 Mi 16V 1999>2005, Saveiro III 1.6mi total flex, 1.8mi, 1.8 total flex 2000>2005, Saveiro IV 1.6 total flex, 1.8 total flex >2005

RENAULT



GE1057

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

RENAULT: 7701051499

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio 1.0/1.6 16V 1997->

BOSCH



GE1058

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 102W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 279mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 081 058

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Fiorino Furgão 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Fiorino Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Prêmio 1.3/1.5/1.6 1985>1992, Uno 1.1 Brio/1.3/1.5/1.6R 19/84>1995, Uno Mille 1.0 1984>1995

BOSCH



GE1059

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 252W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

BOSCH: 9 130 451 124; **GM:** 93217911

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1993>1997, Kadett 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 GSI/2.0 MPFI 1996>1998, Monza 1.8 EFI/2.0 EFI 1993>1996, S10 2.2 EFI/2.2 MPFI/2.4 MPFI 1995>

VALEO


GE1060
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 228W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VALEO: 698603R; GM: 93360613

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Celta 1.0 8V MPFi 2001>2007, Celta 1.4 8V MPFi 2001>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.0 8V VHC 2002>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.4 8V VHC 20 02>2006

VALEO


GE1061
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 5
Motor diameter / Diámetro del motor: 70mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 143W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 322mm
Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VALEO: 696054R, 698600R; GM: 93337577; **FIAT:** 46815900

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Prisma 1.0/1.4 2006>2012, Celta 1.0/1.4 2006->

FIAT: Fiorino 8V fire 1.0/1.3 2002>2007, Palio 1.0 8v/16v / 1.0 fire, 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Siena 1.0 8v/16v / 1.0 fire / 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Strada 1.0 8v/16v / 1.0 fire / 1.3 16v / 1.5 mpfi 2002>2007, Uno 1.0, 1.3 8v fire gasoline 2002>2007

VW


GE1062
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
Motor diameter / Diámetro del motor: 82mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
Power / Potencia: 160W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 303mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1H0 959 455 AB, 1H0 959 455 B, 1H0 959 455 J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Golf Mk3 Hatch/Estate 1.8/2.0 1991>1999, Vento 1.8/1.9/2.0 1991>1998

DENSO


GE1063
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Horário
Power / Potencia: 300W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 405mm
Ps: with air conditioning, without deflector / con aire acondicionado, sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Denso: BC422750-8213RC; **Chevrolet:** 52047984, 52096866, 95962654

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Aveo hatchback 1.6 2011>, Aveo saloon 1.6 2011>, Sonic 1.6 2012>2017

VW


GE1064
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 250W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 391mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN: 5U0.121.253E, 5U0.959.455B, 5U0.959.455C

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Fox 1.0/1.6 2007->, Gol GV 1.0/1.6 2008->, Golf 1.6 2006>2012, Polo 1.6 2006>2012, Saveiro GV 1.0/1.6 2008->, Space Fox 2006->, Voyage GV 1.0/1.6 2008->

HYUNDAI**GE1065****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps: with resistance - without deflector / con resistencia - sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:**HYUNDAI:** 25380-1R050**APPLICATION / APLICACIÓN:****HYUNDAI:** Veloster 1.6 2011>**VW****GE1066****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 80mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Anti-Clockwise / Anti-Horario
 Power / Potencia: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 PS: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:**VW:** 1J0959455B, 6E0959455A**APPLICATION / APLICACIÓN:****VW:** Bora Saloon/Estate 1.8/1.9 1998>2005, Fox hatch 1.2 2005->, Golf Mk4 Estate 1.9/2.0 1999>2006, Polo Mk4 hatch 1.4 16v 2006>2009**SKODA:** Fabia Mk1 Hatch/Saloon/Estate 1.2/1.4/1.9 1999>2008, Fabia Mk2 Hatch/Estate 1.4 2006>2014, Octavia Mk1 Hatch/Estate 1.8/1.9 1996>2010, Roomster Mpv 1.4 2006>2015**VW****GE1067****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 110mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Anti-Clockwise / Anti-Horario
 Power / Potencia: 235W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 392mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:**VW:** 6Q0959455AD, 6R0959455E**APPLICATION / APLICACIÓN:****SEAT:** Cordoba Mk2 Saloon 1.2/1.4/1.9 2002>2009, Ibiza Mk4 hatch 1.2/1.4/1.9 2002>2009, Ibiza Mk5 hatch 1.4/1.6 2008>, Ibiza Mk5 Sportcoupe 1.2/1.4/1.6 2008>, Ibiza IV ST 1.2/1.4/1.6 2010>**BOSCH****GE1068****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 335W

Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 375mm
 PS: with air conditioning / con aire acondicionado

REPLACES / REEMPLAZA:**Bosch:** F 006 KM0 60D, F 006 KM0 614; **Fiat:** 46760459, 46554752, 60815453; **Gate:** V9010918**APPLICATION / APLICACIÓN:****FIAT:** Brava 2001>2005, Ducato 2.8 2001>2003 (driver side), Marea 2001>2005**PEUGEOT:** Boxer 2000> (driver side)**CITROËN:** Jumper 200-> (driver side)**RENAULT****GE1069****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 384W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 375mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:**RENAULT:** 214814567R**APPLICATION / APLICACIÓN:****DACIA:** Duster 1.6 16V 2010>

FIAT
GE1070
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 122mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 220W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 367mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 51712739

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblo 1.3, 1.6 16v fire gasoline, Doblo 1.6 16v gasoline 2002>2003, Doblo 1.8 8v flex 2006>2009, Doblo 1.8 8v gasoline


FIAT
GE1071
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Power / Potencia: 200W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 367mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 46811843

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblo 1.3 16V 2002>2006, Doblo 1.6 16V 2002>2005, Doblo 1.8 8V 2004>2009


VALEO
GE1072
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 95mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 240W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
 PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

VW/ Seat/ Skoda: 1S0959455B, 1S0121207E, 1S0121207J; **Valeo:** 696857

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up 1.0 TSI / EcoFuel 2011->, Load Up 1.0 EcoFuel 2014->

SEAT: Mii 1.0 EcoFuel 2011->

SKODA: Citigo 1.0 2011->


FIAT
GE1073
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 270W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
 PS: With deflector / Con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

FIAT: 51846311, 51846313; **Valeo:** 700861R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 8V 2013>, Mobi 2017>, Novo Fiorino 2011>, Novo Palio 1.0 2012>2017, Novo Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 2011>, Novo Uno Furgoneta 2011>2016


BOSCH
GE1074
FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Power / Potencia: 246W

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1358012080, 1347697080

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Ducato Van 100 Multijet 2,2 D 2006>, 120 Multijet 2,3 D 2006>, 130 Multijet 2,3 D 2011>, 150 Multijet 2,3 D 2011>, 160 Multijet 3,0 D 2006> / Ducato Flatbed 100 Multijet 2,2 D 2006>, 110 Multijet 2,3 D 2011>, 120 Multijet 2,3 D 2006>, 130 Multijet 2,3 D 2006>, 150 Multijet 2,3 D 2011>, 160 Multijet 3,0 D 2006>



TOYOTA**GE1075****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 103W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 358mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
 Ps.: with resistance and deflector/ con resistencia y deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1358012080, 1347697080

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla hatch 1.4/1.6/1.8 2002>2007, Corolla saloon 1.4/1.6 2001>2007, Corolla estate 1.4/1.6 2002>2007, Corolla verso MK1 1.6/1.8 2001>2004

HONDA**GE1076****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de aspas: 5
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
 Ps: Same as GE1049 (but with deflector / con deflector), without resistance / sin resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Honda: 19030-RNA-A51, 38605-PLC-1013

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic Mk7 1.4 2005>2008, Civic Mk7 hatch 1.8 2005>, Civic Mk7 saloon 1.8 2005>2012

RENAULT**GE1077****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: horario
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira
 Shaft diameter / Diámetro do eixo: 8mm
 Power / Potencia: 60W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 298mm

REPLACES / REEMPLAZA:

RENAULT: 7702298178

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio MK 2 hatch 1.2/1.5/1.9 1998>2009, Kangoo MK 1 van 1.2 1998>2001

GM**GE1078****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: with air conditioning, with resistance

REPLACES / REEMPLAZA:

RADIATOR COOLING FAN: **CHEVROLET:** 94722524

DEFLECTOR: **CHEVROLET:** 52028192 and old 94722522

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasoline) 2012>2017

GM**GE1079****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 260W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
 Ps: with air conditioning, with resistance

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 94722524

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasoline) 2012>2017

GM



GE1080

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Poder: 100W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
PS: without air conditioning, without resistance

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 94722525

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017

GM



GE1081

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Poder: 100W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 325mm
PS: without air conditioning

REPLACES / REEMPLAZA:

RADIATOR COOLING FAN: **CHEVROLET:** 94722525

DEFLECTOR: **CHEVROLET:** 94722522

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017

FIAT



GE1082

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Air conditioning / Aire acondicionado: With air / Con aire
PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51840940, 51985154; **Bosch:** F006 B10 347, F006 B10 348

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Doblo 1.4 16v / 1.8 8v / 1.8 16v

VW



GE1083

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 95mm
Rotation direction / Sentido de rotación: horario
Power / Potencia: 120W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 330mm
Air conditioning / Aire acondicionado: Without air / Sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0959455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: UP 1.0 2011>, UP 1.0 EcoFuel 2012>, Load UP 1.0 EcoFuel 2014>, UP 1.0 TSI 2016>

SEAT: Mii 1.0 EcoFuel 2011>

SKODA: Citigo 1.0 2011

FIAT



GE1084

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384 mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 100 mm
Rotation Sense / Sentido de rotación: Horário
Power / Potencia: 270W
Air conditioning / Aire acondicionado: With air / con aire
PS: Without deflector, same GE1073 (with deflector) / Sin deflector, igual a GE1073 (con deflector).

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51846311, 51846313

Valeo: 700861R

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Grand Siena Attractive 1.4 mpi fire 8v 2013>, Grand Siena Attractive 1.4 mpi fire 8v flex (tetrafuel) 2013>, Nova Fiorino 2011>2014, Novo Uno 2011>2016, Palio Attractive 1.0 mpi fire Evo 8v flex 2012>2015, Palio Attractive 1.0 mpi fire Evo 8v flex 2015>, Palio Attractive 1.4 mpi 8V Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 mpi 8V Flex 2015>

GM**GE1085****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 113mm
 Rotation sense / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Poder: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 360mm
 Ps: with air conditioning, deflector and resistance

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 3125GM16P, 5000309, 52409926, 93341928, 93341929, GM16P, MP8125

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Meriva 1.4 / 1.8 Flex 2006>

VW**GE1086****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 73W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm
 Air conditioning / Aire acondicionado: without air / sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

Toyota: 16363-23020, 16711-22100

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Golf Mk2 hatch 1.6 1983>1991, Passat Mk2 hatch 1.6 1980>1988, Passat Mk3/Mk4 saloon 1.6/1.8 1988>1996, Polo Mk2 hatch 1.3 1986>1990, Caddy Pickup 1.5/1.6/1.8 1982>1992

SEAT: Cordoba Mk1 saloon 1.4/1.6/1.8/2.0 1993>2002, Ibiza Mk2 hatch 1.0/1.3/1.4/1.6/2.0 1993>2002

VW**GE1087****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 168W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN / AUDI: 357959455A, 811959455P, 811959455E, 323959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk2 hatch/saloon/estate 1.6/1.8 1983>1988, Passat Mk3/4 saloon/estate 1.6/1.8/1.9/2.0 1988>1996, Santana 1.8 1983>1984

AUDI: 80 Mk3 saloon 1.6/1.8 1986>1991, 100 Mk3 saloon/avant/estate 1.8 1983>1990

VW**GE1088****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 110W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN: 330959455A

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 saloon/estate 1.9/2.0 2000>2005

VW**GE1089****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Número de palas: 8
 Motor diameter / Diámetro del motor: 127mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 246W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT: 8D0959455C, 8D0959455, 4B0959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 saloon/estate 1.6/1.8/2.5 1996>200, Sharan 1.9/2.0 1995>2010

AUDI: A4 Mk1 saloon/avant/estate 1.6/1.8/2.5 1994>2001, A8 Mk1 Saloon 2.8 1994>1996

SEAT: Alhambra MPV 1.8/1.9/2.0 1996>2010

VW

**GE1090**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 73W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 276mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Audi: 811959455R

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: 80 Mk2 Saloon 1.9/2.0 1981>1984, 80 Mk3 Saloon 1.6/1.8/2.0 1986>1991, Coupe 2.0 1989>1996, Cabriolet 2.0 1993>1998, 80 Mk4 Saloon/Avant/Estate 1.6/2.0 1991>1994, 100 Mk3 Saloon/Avant/Estate 1.8 1983>1990

VW

**GE1091**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 93W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW / Audi / Seat: 165959455AM, 130109237, 321959455N

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Golf Mk1 Hatch 1.5/1.6/1.8 1976>1983, Jetta Mk1/Mk2 Saloon 1.5/1.6/1.8 1978>1984, Passat Mk2 hatch/saloon/estate 1.3/1.6/1.9 1980>1988, Polo Classic Mk2 1.3 1986>1994, Santana 1.3/1.6/1.9 1981>1984

AUDI: 80 Mk2 Saloon 1.3/1.6/1.8, Coupe 1.6/1.8 1980>1988

SEAT: Cordoba Mk1 saloon/estate 1.6/1.8/2.0 1993>2002, Ibiza Mk2 hatch 1.6/1.8/2.0 1993>2002, Inca Van 1.4 1995>2003, Toledo Mk1 hatch 1.8/2.0 1991>1999

VW

**GE1092**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 66W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 9137041079, BAT959455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Caribe Beetle

VW

**GE1093**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 93W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 303mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 357959455F

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/ 4 Saloon/ Estate 1.8/ 1.9 1988>1997

VW

**GE1094**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 4
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 81W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 275mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 353959455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/4 Saloon/Estate 1.6/1.8/2.0 1988>1996

VW

**GE1095**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 300W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 701959455L, 701959455K

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Transporter T4 Minibus 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5/ 2.8 1990>2003, Transporter T4 Van 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5 1990>2003, Transporter T4 Flatbed 1.9/ 2.4/ 2.5

VW

**GE1096**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 6
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 57W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 274mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 165959455L, 191959455L, 165959455G

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Derby Mk1 Saloon 0.9/1.1/1.3 1977>1981, Golf Mk1 Hatch/Cabriolet 1.5/1.6 1974>1984, Jetta Mk1/Mk2 Saloon 1.5/1.6 1979>1984, Passat Mk1 Hatch/Estate 1.3/1.6 1973>1980, Polo Mk1 Hatch 1.1/1.3 1975>1981

VW

**GE1097**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 198W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 7M0959455J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Sharan 2.8 VR6 Syncro 1995>2000

VW

**GE1098**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 9
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 96W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 290mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 330959455B

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Santana 2000/3000 1996>2014

VW

**GE1099**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 83W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 342mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 3A0959455B; BERU: LE032

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk3/ 4 Saloon/ Estate 1.6/ 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.8 1988>1996

VW

**GE1100**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 10
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 180W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 280mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Audi: 4A0959455C, 893959455F, 893959455G

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A6 Mk1 Saloon/ Avant/ Estate 1.8/ 1.9/ 2.0/ 2.6/ 2.8 1994>1997, 80 Mk3 Saloon 2.0 16v 1990>1991, Coupe 2.0 16v / 2.8 1991>1996, Cabriolet 2.0 16v / 2.6, 2.8 1992>2000, 80 Mk4 Saloon/ Avant/ Estate 2.0/ 2.8 1991>1994, 100 Mk4 Saloon/ Avant/ Estate 2.0/ 2.6/ 2.8 1990>1994

VW

**GE1101**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 126mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Power / Potencia: 258W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW / Audi: 8D0959455J

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Passat Mk5 Saloon 2.8 V6 1996>2000

AUDI: A4, A6

VW



GE1102

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 11
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Power / Potencia: 168W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 282mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 701959455AM, 701959455C

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Transporter T4 Van/ Mini Bus/ Flatbed 1.9/ 2.0/ 2.4/ 2.5 1990>2003

VW



GE1103

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 79mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Power / Potencia: 66W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 317mm

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1H0959455, 130107268

APPLICATION / APLICACIÓN:

VOLKSWAGEN: Corrado 1.8/2.0 1989>1995, Golf Mk3 Hatch/Estate/Cabriolet 1.4/1.6/1.8/1.9/2.0 1991>1997, Passat Mk3/Mk4 Saloon/Estate 1.6/1.8/2.0 1988>1996, Polo Mk2 Hatch/Coupe/Van 1.4 1990>1994, Vento 1.4/1.6/1.8/1.9/2.0 1991>1998

HYUNDAI



GE1104

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de palas: 7
Motor diameter / Diámetro del motor: 105mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Poder: 180W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
Air conditioning / Aire acondicionado: with air / con aire
Ps: with resistance / con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Hyundai: 25380-1R050

APPLICATION / APLICACIÓN:

HYUNDAI: Veloster 1.6 2011>

HONDA



GE1105

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Power / Potencia: 194.4W
Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Honda: 18A001/420, 190305AAA01 (FAN ENGINE/ MOTOR DO VENTILADOR), 190205AAA01 (FAN PROPELLER/ HELICE DEL MOTOR), 190155AAA01 (DEFLECTOR)

APPLICATION / APLICACIÓN:

HONDA: Civic EX-L/EX-T/Touring 1.5 2016>2017, Civic EX/LX/SI/Sport/Turbo 1.5 2017

CHEVROLET



GE1106

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 39013323 (DEFLECTOR)

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Cruze 1.4 2016

CHEVROLET



GE1107

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 39030262

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: New Cruze manual 1.4 >2017

CHEVROLET



GE1108

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 13427160; **Bosch:** 0 130 308 117

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: CRUZE 1.4/1.6/1.8/1.72009>2013, CRUZE Schrägheck 1.4/1.6/1.8/1.7 2011>2013, ORLANDO 1.4/1.8 2011>2012, OPEL: ASTRA J 1.4 turbo /1.6/1.3/2.0 2009>2015, ASTRA J Stufenheck 1.4/1.6/1.3 2012>2016, ASTRA J GTC 1.4/1.6/1.7 2011>2015, ASTRA J Caravan 1.4/1.4 turbo/1.6/1.3/1.7/2.0 2010>2015, CASCADA 1.4/1.4 turbo/1.6 2013>2018, INSIGNIA A 1.4/1.6 2011>2017, INSIGNIA A Stufenheck 1.4/1.6 2011>2017, INSIGNIA A Country Tourer 1.6 2014>2017, INSIGNIA A Sports Tourer 1.4/1.6 2011>2014, ZAFIRA TOURER C 1.4/1.6/2.0 2011>2013

BOSCH



GE1109

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: With resistance / Con resistencia

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KM0 606; **Chevrolet:** 24431829, 24431830

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Astra 1.7/2.0/2.2 1998>2005, Zafira 2.0/2.0 1999>2005

FORD



GE1110

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm

Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario

Power / Potencia: 206W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: With deflector, similar GE1130 (without deflector) / Con deflector, igual GE1130 (sin deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

VW



GE1111

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9

Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario

Power / Potencia: 400W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 361mm

Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire

PS: Without deflector/ Sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0 959 455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2016, Up high 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up take 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p 2014>2016, Up high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up take 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2017, Up move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2019, Up cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up cross I MOTION 1.0 T.Flex 12V 5p 2015>2017, Up black/white/red 1.0 TSI T.Flex 12V 5p 2016>2017, Up cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2018, Up move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2016>2017, Up Run 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Run I MOTION 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up track 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p 2018>2019, Up 1.0 Total Flex 12V 5p 2020, Up Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020, Up Extreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020

VW



GE1112

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario

Power / Potencia: 300W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2GB121203; **Gate:** V5020939

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Polo 1.0 Flex 2018>2019, Polo Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Polo Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019

VW



GE1113

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 288W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2GB121203A; **Gate:** V5020953

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Polo 1.6 MSI 16V 2018>2019, Virtus 1.6 MSI 16V 2018>2019

BOSCH



GE1114

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 872, F 006 SA0 305; **Chevrolet:** 52478169

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Vectra 2.0/ 2.2 Elite / 2.2 Elegance 1997>2005

BOSCH



GE1115

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Power / Potencia: 180W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 311mm

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 0 130 303 873

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A6 C6 Allroad 2006>2011

UNIVERSAL



GE1116

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

10 INCHES / 10 PULGADAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Power / Potencia: 80W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL - 12V

UNIVERSAL



GE1117

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

10 INCHES / 10 PULGADAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Power / Potencia: 80W

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL - 24V

RENAULT



GE1126

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm

Rotation direction/ Sentido de rotación: Clockwise / Horário

Power / Potencia: 60W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 301mm

Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7701042439, 7701043975, 7701043977, 7701043979, 7701045216, 7701046627, 7701050677, 7701050678; **Era:** 352102

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio Mk2 hatch 1.2/1.4/1.5/1.6/1.9 1998>2005, Clio Mk2 van 1.5 dCi 2001>, Kangoo Mk1 1.2/1.4/1.5/1.6/1.9 1997>

FORD**GE1127**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 206W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm
 Air conditioning / aire acondicionado: With / Aire
 PS: with module PWM / Con módulo PWM

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 3M51-8C607-EC

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: C-Max 1.6 2007>2010, Focus C-Max 1.6 2003>2007, Focus C-Max 1.6 Ti 2004>2007, Focus Mk2 hatch/saloon/estate 1.4/1.6/1.6 Ti 2004>2012

CHEVROLET**GE1128**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 11
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 310mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 103mm
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 160W
 Air conditioning / Aire acondicionado: With air / con aire
 PS: With deflector, condenser air conditioning fan / Con deflector, ventilador del aire acondicionado del condensador

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Tracker 2.0 2001>2009

SUZUKI: Grand Vitara 1998>2012

CITROËN/PEUGEOT**GE1129**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën/ Peugeot: 9675280980, 9805347380; **Valeo:** MO848, 696860; **Gate:** V5020616

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: C3 1.5 2013>2017, C3 1.6 2013>2017, C3 Aircross 1.5 2013>2017, C3 Aircross 1.6 2013>2017;

PEUGEOT: 208 1.5 2013>2017, 208 1.6 2013>2017

FORD**GE1130**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Número de aspas: 7
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 206W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 339mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector, similar GE1110 (with deflector) / sin deflector, igual GE1110 (con deflector)

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

UNIVERSAL**GE1131**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 12V
 Number of blades / Número de aspas: 10
 Rotation Direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Power / Potencia: 120W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 254mm
 Aspirate or Blow / Aspira o Sopla: Blow / Sopla
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1132

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1135

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1136

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1141

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1142

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

10" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1143

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

11" - 12V
Number of blades / Numero de aspas:10
Power / Potencia: 80W
Aspirate or blows / Aspira o sopla
REPLACES / REEMPLAZA:

...
APPLICATION / APLICACIÓN:
UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1144

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

11" - 24V
Number of blades / Numero de aspas: 10
Power / Potencia: 80W
Aspirate or blows / Aspira o sopla
REPLACES / REEMPLAZA:

...
APPLICATION / APLICACIÓN:
UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1145

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 12V
Number of blades / Numero de aspas: 10
Power / Potencia: 80W
Aspirate or blows / Aspira o sopla
REPLACES / REEMPLAZA:

...
APPLICATION / APLICACIÓN:
UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1146

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

12" - 24V
Number of blades / Numero de aspas: 10
Power / Potencia: 80W
Aspirate or blows / Aspira o sopla
REPLACES / REEMPLAZA:

...
APPLICATION / APLICACIÓN:
UNIVERSAL

UNIVERSAL



GE1147

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

14" - 12V
Number of blades / Numero de aspas:10
Power / Potencia: 80W
Aspirate or blows / Aspira o sopla
REPLACES / REEMPLAZA:

...
APPLICATION / APLICACIÓN:
UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1148

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

14" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1149

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

16" - 12V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

UNIVERSAL


GE1150

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

16" - 24V

Number of blades / Numero de aspas: 10

Power / Potencia: 80W

Aspirate or blows / Aspira o sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

...

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

VW


GE1151

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Rotation Direction / Sentido de rotación: Horário

Power / Potencia: 640W

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 474mm

Rotation direction / Sentido de rotación: Horário

PS: With deflector / Con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2H0 121 203 K; NRF: 47921

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Amarok BiTDI 2.0 2013 > 2017, Amarok 2.0 TDI 2011 > 2012, Amarok 2.0 TDI CS 2012 > 2014, Amarok 2.0 TDI CS 4Motion 2012 > 2014, Amarok 2.0 BiTDI CD Highline 4Motion 2010 > 2012

BOSCH


GE1154

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 B10 123; VW: 7X0959455A, 7X0 959 455

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Kombi 2006>2014

VALEO


GE1155

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:

Valeo: 214819703R, 696886; Renault: 214819703R, 214812546R, 214817904R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Sandero 1.0 2015>2018, Sandero 1.6 2015>2018, Duster 1.6 16V 2016>, Duster 2.0 16V 2016>, Captur 1.6 16V 2017>2019, Captur 2.0 16V 2017>2019, Logan 1.0 2015>2018, Logan 1.6 2015>2018, Oroch 1.6 16V 2016>, Oroch 2.0 16V 2016>

UNIVERSAL**GE1156****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 4

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Aspirate / Aspira

REPLACES / REEMPLAZA:**Bosch:** 9 130 081 055; **Fiat:** 75201767; **Lancia:** 75201767, **VW:** 2TJ 959 455**APPLICATION / APLICACIÓN:****UNIVERSAL****TOYOTA****GE1157****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 5

Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario

Power / Potencia: 90W

REPLACES / REEMPLAZA:**Toyota:** 163610Y020, 163610Y030, 163610Y080, 163610Y150, 1636328150**APPLICATION / APLICACIÓN:****TOYOTA:** CAMRY LE/SE/XLE 4cc 2.4L 2003>2006**RENAULT****GE1158****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7

Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário

Motor diameter / Diámetro del motor: 113.45mm

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

REPLACES / REEMPLAZA:**Renault:** 214819703R**APPLICATION / APLICACIÓN:****RENAULT:** Duster 1.6 / 2.0 16V 2016>, Logan 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018, Oroch 1.6 / 2.0 16V 2016>, Sandero 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018**FIAT****GE1159****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7 / 7

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire

PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:**Fiat:** 52127332**APPLICATION / APLICACIÓN:****FIAT:** Toro 2.0 2016>2021; **JEEP:** Renegade 2.0 2016>2021**GM****GE1161****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8

Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário

Power / Potencia: 204W

Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm

Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla

Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire

PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:**GM:** 10839420, 89019144**APPLICATION / APLICACIÓN:****GM:** Captiva Sport 2.4 16V 2011>2015**CHEVROLET****GE1162****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8

Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario

Power / Potencia: 186W

Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm

Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 384mm

Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire

PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:**Chevrolet:** 52146732, 52083726**APPLICATION / APLICACIÓN:****CHEVROLET:** Cobalt 1.4/ 1.8 2017>2020, Spin 1.8 2017>, Onix 1.0/ 1.4 2017>2019, Prisma 2017>2019

GM

**GE1163**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Power / Potencia: 250W
 Propeller diameter / Diámetro del hélice: 392mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 52144936; **Gate:** V5020821

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Montana 1.4 2016>2021

VW

**GE1164**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 400W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 361mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1S0 959 455D

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Up black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2016, Up high 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up take 1.0 Total Flex 12V 5p 2014>2019, Up black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2016, Up high 1.0 T. Flex 12V 5p 2014>2017, Up move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2015, Up move 1.0 T. Flex 12V 3p 2014>2017, Up move 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2019, Up cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up cross 1.0 T. Flex 12V 5p 2015>2017, Up black/white/red 1.0 TSI TFlex 12V 5p 2016>2017, Up cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2018, Up move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2016>2019, Up SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p 2016>2017, Up Run 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Run 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2017, Up track 1.0 Total Flex 12V 5p 2017, Up Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p 2018>2019, Up 1.0 Total Flex 12V 5p 2020, Up Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020, Up Extreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2020

FIAT

**GE1165**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Power / Potencia: 168W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Motor diameter / Diámetro del motor: 365mm

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51857316; **Bosch:** F 006 B10 173, F 006 B10 172

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.0 EVO 2012>2017, Palio 1.0 Fire 2004>2017, Palio 1.3 Fire 2004>2005, Palio 1.4 EVO 2011>2017, Palio 1.4 Fire 2006>2010, Palio 1.8 mpi 2004>2010, Palio 1.8R mpi 2006>2010, Palio Essence 1.6 2011>2017, Palio Rua 1.0 Fire 2015, Palio Sporting 1.6 2012>2017, Palio Way 1.0 Fire 2015>2017, Palio Weekend 1.3 mpi 2004>2005, Palio Weekend 1.4 mpi Fire 2006>2020, Palio Weekend 1.5 mpi 2004, Palio Weekend 1.8 2004>2017, Palio Weekend Locker 1.8 2009>2020, Palio Weekend Trekking 1.6 2011>2016, Siena 1.0 mpi Fire 2004>2013, Siena 1.3 mpi 2004>2005, Siena 1.4 mpi Fire 2006>2013, Siena 1.5 mpi 2004, Siena 1.8 mpi 2004>2010, Siena Essence 1.6 2011>2012, Siena Sporting 1.6 2011, Siena Tetrafuel 1.4 mpi Fire 2007>2012

GM

**GE1166**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 162W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Motor diameter / Diámetro del motor: 310mm

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 52475780, 52478168; **Bosch:** F 006 KM0 612

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Vectra 2.0 1993>1996, Vectra 2.0 GSI 1993>1996, Vectra 2.0 Confort 1996>2005, Vectra 2.0 CD 1996>1997, Vectra 2.2 Elite 1998>2002, Vectra 2.2 Elegance 1997>2005

GM

**GE1168**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8 + 8
 Power / Potencia: 200W + 250W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horário
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 93358515; **Bosch:** F 006 KM0 60C

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Blazer 2.4 2001>2011, S10 2.4 2001>2011

BOSCH**GE1170**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

24V
Number of blades / Numero de aspas: 6
Power / Potencia: 220W
Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 317mm
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 127, 9 131 451 543

APPLICATION / APLICACIÓN:

UNIVERSAL

FIAT**GE1172**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7 / 8
Power / Potencia: 300W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1333547080, 1364597080; **Bosch:** F 006 SA0 30F; **Gate:** V5020638; **Notus:** GM70110

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Ducato 1998>2017

FIAT**GE1173**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Power / Potencia: 240W
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 318mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 1334786080, 1366289080; **Bosch:** F 006 KM0 60K; **Notus:** EL7011.0, EL7011.2

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Ducato 1998>2017

BMW**GE1174**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
Power / Potencia: 540W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 490mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 165mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

BMW: 17427640509, 17428621191, 17427600558

APPLICATION / APLICACIÓN:

BMW: 116 i / 118 i / 125 i 2011>2019, 120 i 2015>2016, 118 d / 120 d / 125 d / 320 d 2011>2019, 220 i 2013>, 228 i 2014>, 218 d 2014>2015, 220 d / 225 d 2014>, 316 i 2012>2016, 320 i 2012>2019, 328 i 2011>2018, 325 d 2013>2018, 316 d / 318 d 2012>2019, 420 i / 428 i 2013>2017, 418 d 2014>2017, 425 d 2014>2018, 420 d 2013>

BMW**GE1175**

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 9
Power / Potencia: 600W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 490mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 165mm
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

BMW: 17427600558, 760840704, 17427640509, 17428621191, 17428641963

APPLICATION / APLICACIÓN:

BMW: 116 i / 118 i / 125 i 2011>2019, 120 i 2015>2016, 118 d / 120 d / 125 d / 320 d 2011>2019, 220 i 2013>, 228 i 2014>, 218 d 2014>2015, 220 d / 225 d 2014>, 316 i 2012>2016, 320 i 2012>2019, 328 i 2011>2018, 325 d 2013>2018, 316 d / 318 d 2012>2019, 420 i / 428 i 2013>2017, 418 d 2014>2017, 425 d 2014>2018, 420 d 2013>

CHEVROLET



GE1176

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
Power / Potencia: 240W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 93252771; **Bosch:** 9130451118, 9130451219

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Grand Blazer 4.1 1998>1999, Silverado 4.1 1997>2002

CHEVROLET



GE1177

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
Power / Potencia: 240W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GMC: 93252772; **Bosch:** 9130451221

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Grand Blazer 4.1 1998>1999, Silverado 4.1 1997>2002

FORD



GE1178

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 466mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 7E538C607AA, 7E5Z8C607A; **Notus:** GM28560

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Fusion 2.3 2006>2009, Fusion 3.0 2009

FORD



GE1179

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 466mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector
With PWM module

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 7E538C607AA, 7E5Z8C607A, A05762110; **Siemens:** 7726541014

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Fusion 2.3 2006>2009, Fusion 3.0 2009

MITSUBISHI



GE1181

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8
Power / Potencia: 120W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Mitsubishi: MR315368, MN188056

APPLICATION / APLICACIÓN:

MITSUBISHI: Pajero IO 1.8 1999>2002

BOSCH**GE1182****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 300W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 366mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 2T0959453; **Bosch:** F 006 KM0 60N

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: 18.310 2001>2005, 8.150 2003>2011, 9.150 2003>2011, 13.170 2004>2006, 15.170 2004>2006, 13.180 2005>2011, 15.180 2005>2011, 15.190 2004>2011, 24.250 2003>2011

RENAULT**GE1183****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 84W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 69mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214814297R, 214813179R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Kwid 2017>

RENAULT**GE1184****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 9
 Power / Potencia: 84W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 306mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 69mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214814297R, 214813179R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Kwid 2017>

FIAT**GE1185****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Power / Potencia: 250W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 52022972, BX2227504110

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Mobi 1.0 2017>2020, Strada 1.4 2020>

FIAT**GE1186****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 10
 Power / Potencia: 250W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 52022972, BX2227504110

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Mobi 1.0 2017>2020, Strada 1.4 2020>

BOSCH



GE1187

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
Power / Potencia: 192W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 040, 9 130 451 005; **Cemak:** CMK2040

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.6 1990>1996, Verona 1.6 1990>1992

BOSCH



GE1188

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
Power / Potencia: 192W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 302mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 123,5mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 060; **Ford:** 90AU8K620BA

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Verona 1.6 1990>1993, Verona 1.8 1990>1993, Escort 1.8 1989>1992

FORD



GE1189

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 4
Power / Potencia: 240W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 273mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9130451196, 9130451195, 9130451038; **Ford:** 5429/59455/B

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort Hobby 1.0 1993>1996, Escort Hobby 1.6 1993>1996

FORD



GE1190

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
Power / Potencia: 240W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 305mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 126mm
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: 9 130 451 082, 5 479 594 55E

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Escort 1.6 1992>1997, Escort 1.8 1992>1997, Escort XR3 2.0 1992>1996, Verona 1.6 1992>1996, Verona 1.8 1992>1996, Verona 2.0 1992>1996

FORD



GE1192

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
Power / Potencia: 288W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 365mm
Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 KM0 608

APPLICATION / APLICACIÓN:

MERCEDES-BENZ: Classe A 160 1999>2005, Classe A 190 2000>2005

CHEVROLET**GE1193****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 288W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 318mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 101mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 93238720; **Bosch:** 9130451190, 9130451194

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: S10 2.2 1995>2000, Blazer 2.2 1995>2000

CHEVROLET**GE1194****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 228W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 154mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 90570739, 93277989, 93315724; **Bosch:** F006KM0605

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Astra 1.8 1998>2009, Astra 2.0 1998>2009, Zafira 2.0 2001>2009 Vectra 2.0 2005>2009

CHEVROLET**GE1195****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 264W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 428mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 26287392

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>

CHEVROLET**GE1196****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 264W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 428mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Chevrolet: 26287392

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>

NISSAN**GE1197****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 175W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 410mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111,2mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214813HU0B; **Mahle:** EM595001

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: March 1.0/ 1.6 2014>, Versa 1.0 2014>

NISSAN



GE1198

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 175W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 410mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 111,2mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214813HU0B

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: March 1.0/ 1.6 2014>, Versa 1.0 2014>

NISSAN



GE1199

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 216W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 399mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 214815RA0A, 214815RB0A

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: Kicks 1.6 2017>

NISSAN



GE1200

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 174W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 394mm
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Nissan: 21481-5RB0A; **Cemak:** 21380

APPLICATION / APLICACIÓN:

NISSAN: Kicks 2017>2022

MITSUBISHI



GE1203

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
 Power / Potencia: 66W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Mitsubishi: 37406J520, MR250808; **Valeo:** MN123607

APPLICATION / APLICACIÓN:

MITSUBISHI: L200 2006>2019, Pajero 2009>2016

UNIVERSAL



GE1204

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5

REPLACES / REEMPLAZA:

Imobras: 101300124, 2082587

APPLICATION / APLICACIÓN:

Universal - 24V

VW



GE1205

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7 / 7
 Power / Potencia: 300W
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1K0121205AB, 1K0959455FR, 1K0959455ET

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A3 2.0 2005>2013, TT 2.0 2006>2018;

VW: Jetta 2.0 2010>2018, Jetta 2.5 2006>2013, Passat 2.0 2005>2020, Tiguan 2.0 2007>2016, Tiguan 1.4 2016>2018, Fusca 2.0 2012>2016

VW**GE1206****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 192W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 355mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1K0959455FR; **Cemak:** CMK2088

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A3 2.0 2005>2013, TT 2.0 2006>2018;

VW: Jetta 2.0 2010>2018, Jetta 2.5 2006>2013, Passat 2.0 2005>2020, Tiguan 2.0 2007>2016, Tiguan 1.4 2016>2018, Fusca 2.0 2012>2016

VW**GE1207****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 150W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Antihorario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Aspirate / Aspira
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 289mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 1K0959455ET

APPLICATION / APLICACIÓN:

AUDI: A3 2.0 2005>2013, TT 2.0 2006>2018;

VW: Jetta 2.0 2010>2018, Jetta 2.5 2006>2013, Passat 2.0 2005>2020, Tiguan 2.0 2007>2016, Tiguan 1.4 2016>2018, Fusca 2.0 2012>2016

CITROËN/PEUGEOT**GE1209****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 8
 Power / Potencia: 85W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 125350, 125356, 125457, 95630076, 95647745; **Peugeot:** 125356, 125457

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 106 1.0 1996>1999, 106 1.1 1996>2004, 106 1.4 1996>2004; **CITROËN:** Saxo 1.0 1996>2003, Saxo 1.1 1996>2003, Saxo 1.4 1996>2003, Saxo 1.6 1996>2004

CITROËN/PEUGEOT**GE1210****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 330W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Citroën: 1253C8; **Peugeot:** 1253C8

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: Berlingo 1.1 1996>2008, Berlingo 1.4 1996>2011, Berlingo 1.6 2000>2011, Berlingo 1.9 1998>2011, Berlingo 2.0 1999>2011, Xsara Picasso 1.6 1999>2011, Xsara Picasso 1.8 2000>2005, Xsara Picasso 2.0 1999>2012

PEUGEOT**GE1212****FEATURES / CARACTERÍSTICAS**

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 95W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Counter-Clockwise / Anti-horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Aspirate / Aspira
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 125310, 125313, 125443, 125093

APPLICATION / APLICACIÓN:

PEUGEOT: 205 1.0 1983>1997, 205 1.1 1983>1998, 205 1.4 1983>1998, 205 1.6 1986>1998, 205 1.6 GTI 1983>1994, 205 1.7 Diesel 1983>1998, 205 1.8 Diesel 1987>1998, 205 1.9 Diesel 1987>1998, 205 1.9 GTI 1986>1998

FORD



GE1216

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 11
 Power / Potencia: 192W
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 345mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: 1 025 529, 1 028 684, 1 036 754, 1 088 845, 1 092 621, 1 230 809, 1S5H8C607AC, 97KB 8C607 AE, 97KB 8C607 CA, 97KB 8C607 CB, XS5H8C607LC;
Denso: DER10008; **Valeo:** 4DA021C; **Vemo:** V25-01-1539

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ka 1.3 1996>2008, ka 1.6 2001>2008, Street ka 1.6 2003>2005

VW



GE1219

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 120W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 76mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

VW: 377121220, 5X0121189, 377121207G; **Bosch:** F 006 SA0 303, F 006 SA1 306

APPLICATION / APLICACIÓN:

VW: Gol 1.0 1999>2008, Parati 1.0 1999>2008, Saveiro 1.6 2000>2009

RENAULT



GE1223

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 240W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 320mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 6025371190, 6025313368, 6025371390

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio 1.2 1990>2016, Clio 1.4 1991>2008, Clio 1.8 1991>1998, Clio 1.9 1991>2005, Clio 1.5 2001>2012, Clio 1.6 1998>2005, Clio 2.0 2000>2009, Clio 3.0 2000>2005, Thalia (Symbol) 1.2 2002>, Thalia (Symbol) 1.4 2000>, Thalia (Symbol) 1.5 2002>

FIAT



GE1226

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
 Power / Potencia: 240W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 321mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 46815898

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Prisma 1.4 2006>2008, Celta 1.4 2006>2008, Celta 1.0 2006>2008; **FIAT:** Palio 1.0 2000>2015, Palio 1.3 2000>2005, Palio 1.6 2002>2008, Palio 1.8 2002>2008, Palio Weekend 1.0 2000>2003, Palio Weekend 1.3 2000>2008, Palio Weekend 1.8 2002>2008, Siena 1.0 2002>2008, Siena 1.3 2002>2008, Siena 1.6 2002>2008, Strada 1.3 2002>2008, Strada 1.6 2002>2008, Strada 1.8 2002>2008

FIAT



GE1227

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 228W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 390mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 100mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 51801318, 51851670, 46799284, 51797700; **Behr:** CFF210000P; **Magneti Marelli:** 94911MM

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: Palio 1.0 2001>2015, Palio 1.3 2001>2005, Palio 1.4 2001>2011, Strada 1.3 2001>2005, Strada 1.4 2001>2015, Idea 1.6 2010>2016, Idea 1.8 2005>2016

RENAULT



GE1228

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6
 Power / Potencia: 216W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 385mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 7701044185, 7701070217, 7701045816, 7701043943, 7701048284

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Clio 1.0 1997>2016, Clio 1.6 1997>2009, Logan 1.0 2007>2016, Logan 1.6 2007>2017, Megane 1.6 1996>2000, Symbol 1.6 2009>2013, Scenic 1.6 1997>2007, Scenic 2.0 1997>2007, Kangoo 1.6 2007>2011

FORD



GE1230

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 400W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 413mm
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 D10 094, F 006 B10 323, F 006 B10 324, F 006 C10 137; **Ford:** AB398C607AC, AB397C607AC; **Cemak:** 21260

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ranger 2.5 2012>2018

FORD



GE1231

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 336W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 413mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: without deflector / sin deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Bosch: F 006 B10 324, F 006 D10 094, F 006 B10 323, F 006 C10 137; **Ford:** AC398C607AC, AB398C607AC; **Cemak:** 2126

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ranger 2.5 2012>2018

FORD



GE1236

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7 / 7
 Power / Potencia: 120W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Land Rover: LR002660

APPLICATION / APLICACIÓN:

LAND ROVER: Freelander 2 2006>2010

GM



GE1237

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
 Power / Potencia: 100W
 Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
 Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
 Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 335mm
 Motor diameter / Diámetro del motor: 62mm
 Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
 PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 24445171, 2445190; **Fiat:** 46816880, 51822633

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Corsa 1.0 2002>2005, Corsa 1.6 2002>2006, Corsa 1.8 2002>2003, Montana 1.4 2004>2014, Montana 1.8 2004>2009

GM


GE1248

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
Power / Potencia: 130W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 295mm
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 96536522, A005102

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Aveo LT 2005>2009, Aveo LS 2005>2009

GM


GE1249

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: P95950465, 95950465

APPLICATION / APLICACIÓN:

GM: Aveo/ Kalos 1.2/1.4 2008>

GM


GE1250

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
Power / Potencia: 80W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 295mm
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 96553242

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Lacetti 1.4 2005>2013, Lacetti 1.6 2005>2013, Lacetti 1.8 2005>2013, Nubira 1.6 2005>2011, Nubira 1.8 2005>2011

GM


GE1251

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

GM: 96553241; **Doga:** EDA023; **Wilmink:** WG1720598

APPLICATION / APLICACIÓN:

CHEVROLET: Lacetti 1.4 2005>2013, Lacetti 1.6 2005>2011, Lacetti 1.8 2005>2011, Nubira 1.6 2005>2011, Nubira 1.8 2005>2009

RENAULT

GE1253

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8 / 7
Power / Potencia: 150W / 130W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 380mm / 320mm
Air conditioning: with air / Aire acondicionado, con aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 214812564R, 5020591, 214814881R; **Cemak:** 2562

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Master 2.3 2013>

CITROËN



GE1254

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Power / Potencia: 270W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Peugeot: 1610781580; **Magneti Marelli:** EMM2045CI, 069422725010, MTC725AX

APPLICATION / APLICACIÓN:

CITROËN: AirCross 1.6 16v 2011>2015, C3 1.6 16v 2008>2010

FORD



GE1255

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7
Power / Potencia: 180W
Rotation direction / Sentido de rotación: Clockwise / Horario
Aspirate or blows / Aspira o sopla: Blow / Sopla
Propeller diameter / Diámetro de la hélice: 355mm
Air conditioning: without air / Aire acondicionado, sin aire
PS: with deflector / con deflector

REPLACES / REEMPLAZA:

Ford: C1B18C607CC, C1B18C607CA; **Notus:** 20016

APPLICATION / APLICACIÓN:

FORD: Ecosport 1.6 2012>2017, Ecosport 2.0 2012>2021

UNIVERSAL



GE1262

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 5

REPLACES / REEMPLAZA:

Spaai: VA01BP70

APPLICATION / APLICACIÓN:

Universal

FIAT



GE1264

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 8

REPLACES / REEMPLAZA:

Fiat: 5000153; **Gate:** V5010070

APPLICATION / APLICACIÓN:

FIAT: STILO 1.8 2002>2011

RENAULT



GE1268

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 8200779073, 214817807R, 214812180R

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Logan 1.0 2007>2015, Logan 1.6 2007>2013, Sandero 1.0 2007>2014, Sandero 1.6 2007>2014

RENAULT



GE1269

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 6

REPLACES / REEMPLAZA:

Renault: 8200765566, 6001548527, 214815057R; **Vemo:** V21010001

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Logan/ Sandero 1.6 2011>2013

RENAULT



GE1270

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Number of blades / Numero de aspas: 7

REPLACES / REEMPLAZA:

Dacia: 214811626R, 214814130R; **Renault:** 214811626R, 214814130R; **Nissan:** 850064; **Valeo:** 696880; **Vemo:** V46-01-0003; **Wilmink Group:** WG2330402, WG2206693, WG2403611; **NRF:** 470061; **Ossca:** 83939; **AKS Dasis:** 188116N; **Nissens:** 850064; **Frigair:** 0509.2015; **AHE:** 323.057; **Kale Oto Radyatör:** 356065; **Asam Automotive:** 32947; **Stellox:** 29-99594-SX; **Abakus:** 042-014-0012; **Deye:** DY9279; **RPL Quality:** APELDA0003, APELDA5003; **Kraftvoll Germany:** 08120007; **Bugobrot:** 18-DA7018

APPLICATION / APLICACIÓN:

RENAULT: Captur I 1.3, Duster 1.3 TCE 150 4X4, Duster 1.5