



A EVOLUÇÃO É GAUSS



ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

ELETROVENTILADOR

**GE1001**

SUBSTITUI:

GM: 93341072

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

GM: Meriva 2006>2013**GE1002**

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.66; **Citroën:** 1253E9

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 306 hatch 2.0 XSI 1993>1997, 306 hatch GTI 1997>2003, 405, Partner 1.8 1999>2003;**CITROËN:** Berlingo 1.8 Multispace 1997>2002, Xsara 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1997>2000, Xsara Break 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1998>2000**GE1003**

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 086; **Ford:** 547.959.455F;**VW:** 547.959.455E

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 170W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Escort 1.8/ 1.8i 1992>1996, Escort 2.0 1992>1996, Escort XR3 1992>1996, Verona 1.6/ 1.8/ 1.8i/ 2.0 1992>1996;
VW: Logus 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Pointer 1.6/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996

**GE1004**


SUBSTITUI:

Ford: 97KB8C607CA, 97KB8C607CB

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 70W | Diâmetro da hélice: 320mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Ka 1.3i CLX 1997>2000, Ka 1.6i SOHC 2001>2007**GE1005**

SUBSTITUI:

Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, Igual ao GE1007 (com defletor)

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008**GE1006**

SUBSTITUI:

VW: 6K0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Polo Classic (lado motorista);**SEAT:** Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Cordoba Vario 1.8i 1996>1999, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999**GE1007**

SUBSTITUI:

Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008**GE1008**


SUBSTITUI:

Renault: 7 701 070 217, 77 01 045 816, 77 01 043 943

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 380mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0/1.6 16v 1997>, Mégane 1.6i XRE 1996>2000, Kangoo Express RL 1.2 2002>2007, Kangoo 1.6 16v 2007>, Scénic 1.6/2.0 1997>2007, Logan 1.0/1.6 2007>, Symbol 1.6 2009>**GE1009**

SUBSTITUI:

Citroën: 1250F8, 1253E4, 1253E6

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 385mm

APLICAÇÃO:

CITROËN: Xsara Picasso 2.0 GLX 16v 2000>2012**GE1010**

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.83, 1254.79, 7104.G7

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Sopra | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 340mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.0 16V 2001>, 206 1.4 8V 2004>

**GE1011****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KMO 615; **VW:** 377 959 455H**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Gol II Special 1.0Mi/ 1.0i, 1.0Mi 8V/16V Special 1.6Mi/ 1.8i/ 1.8Mi, 2.0Mi/ 2.0i 16V GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16V/ 1.0Mi 16V, 1.0mi total flex / 1.6Mi/ 1.8Mi 2005>2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/ 1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex, Parati II 1.0Mi 16V, Saveiro III 1.6Mi/ 1.6Mi total flex, Saveiro IV 1.6/ 1.6 total flex, 1.8/ 1.8 total flex**GE1012****SUBSTITUI:****Peugeot:** 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1014 (com defletor)

APLICAÇÃO:**CITROËN:** C4 2.0 VTR 16v 2004>2011, C4 2.0 16v 2006>2009, C4 2.0 Competition Solaris Flex 2009>, C4 Pallas Sedan 2.0 Flex 2006>2013, C4 Pallas Sedan 2.0 Exclusive 16v 2007>2008, C4 Picasso I Monovolume 2.0i Exclusive GLX 1.6v 2007>2013, C4 Grand Picasso 2.0i Exclusive 16v 2008>**PEUGEOT:** 307 1.6 Passion 16v 2000>2006, 307 1.6 Passion 2.0 Feline 2008>, 307 SW 2.0 16v 2002>2008, 307 SW 2.0 Grife Feline Alure 2005>, 307 Sedan 1.6 Presence 2006>, 307 Sedan 2.0 Feline 2008>**GE1013****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 171; **Chevrolet:** 90920012, 93276842, 93230490; **Valeo:** 698.637R**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 275mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Classic 1.0 VHC 2003>2005, Classic 1.0 VHC Flex 2006>2008, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa 1.0 SFI 16v 1997>2002, Corsa 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa Sedan 1.0 Super SFI 16v 1997>2002, Corsa Sedan 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Hatch 1.0 Wind EFI 1994>1996, Corsa Hatch 1.4 GL 1994>1997, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa Hatch 1.6 GSI 16v SFI 1995>1996, Corsa SW 1.0 Super MPFI 1999>2002, Corsa Pick-up 1.6 STD/GL EFI 1995>1996, Corsa Pick-up GL MPFI 1994>2002**GE1014****SUBSTITUI:****Citroën/ Peugeot:** 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0**Peugeot:** 542959455B**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1012 (sem defletor)

APLICAÇÃO:**CITROËN:** C4 Pallas 2.0 2007>2013, Xsara Picasso 1.6 2007>2013, Xsara Picasso 2.0 2007>2013;**PEUGEOT:** 307 1.6 2007>2013, 307 2.0 2007>2013**GE1015****SUBSTITUI:****Fiat:** 46.449.102, 46.449.130, 46.764.671, 46.782.466, 46.782.468**Valeo:** 4EV015A, 4EV016A, 698845R**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Fiorino Fire 1.0/1.3 8v (sem ar) 2001>2007, Palio 1.0/1.5 8v/16v 1996>2001, Siena 1.0/1.5/1.6 8v/16v 1996>2001, Strada 1.0/1.5/1.6 8v/16v (sem ar) 1996>2001, Uno Mille Fire 1.0/1.3 8v gasolina com ar 2001>2007**GE1016****SUBSTITUI:****Fiat:** 46.449.099, 46.764.670, 46.782.467**Valeo:** 4EV014A**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 322mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio 1.0/1.5 1996>2001, Siena 1.0/1.5 1996>2001, Strada 1.0/1.5 1996>2001**GE1017****SUBSTITUI:****Valeo:** 4EV012A**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 345mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FORD:** Courier 1999>2008, Fiesta 1999>2001**GE1018****SUBSTITUI:****Peugeot:** 1253.C9, 1253.R7, 1253.EO AT, 1253.Q1 AT, 9643386780**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**PEUGEOT:** 206 hatch 1.6i Soleil 1999>2003, 206 SW 1.6 16v 2002> (com conector novo)

**GE1019****SUBSTITUI:****Bosch:** 0 130 303 244**Chevrolet:** 1341307, 1341258, 90510209, 09117716**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 252W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Corsa Sedan 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.6 Life 2005>2010, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa SW 1.6 GL MPFI 1997>2002, Corsa SW 1.6 GS 1997>2002, Corsa SW 1.6 GLS MPFI 16v 1997>2001, Corsa Pick-up 1.6 GL MPFI 1994>2002, Tigra 1.6 16v 1997>1999**GE1020****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 215, 9 130 451 216**VW:** 325.121.207.2CTR, 325 959 455 4**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Quantum 1.8/ 1.8i/ 1.8Mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1991>2001, Santana 1.8/ 1.8i/ 1.8mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1996>2006**GE1021****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KM0 609; **GM:** 93294288**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 210W | Diâmetro da hélice: 306mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Corsa 1.6 MPFI 16v 1996>2002, Corsa 1.6i GLS 1994>1994, Corsa Pickup 1.6 MPFI 1995>2003, Corsa Sedan 1.6 MPFI 16v 1995>2002, Corsa Wagon 1.6 MPFI 16v 1997>2002 todos com motor nacional**GE1022****SUBSTITUI:****VW:** 1J0 959 455P**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 55W | Diâmetro da hélice: 291mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**SKODA:** Octavia 1.6 1996>2000;
VW: Bora 1.6 2001>2005, Golf 1.6 2001>2005**GE1023****SUBSTITUI:****Valeo:** 698672R, 698673R; **Ford:** 2S65-8K620-DA**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 345mm | Ar condicionado: Com ar

APLICAÇÃO:**FORD:** Fiesta 1.0 Personalite 2002>2006, Fiesta 1.0 Flex 2006>2010, Fiesta 1.0 supercharger 2002>2006, Fiesta 1.6 Class 2002>2004, Fiesta 1.6 Street 2001>2004, Fiesta 1.6 Flex 2004>2010**GE1024****SUBSTITUI:****Fiat:** 46816876, 46816877, 46816879**Chevrolet:** 9158007, 51822643, 51882634**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 228W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Idea 1.6/1.8, Palio Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>;**CHEVROLET:** Novo Corsa 2002>, Corsa 1.0/1.8 2003>2004, Montana 1.8 8v 2004>**GE1025****SUBSTITUI:****Fiat:** 51822633, 46816880**Chevrolet:** 24445171, 2445190**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 335mm

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio 1.0/1.3/1.4/1.5 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Uno 1.0 2001>;**CHEVROLET:** Corsa Sedan 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Hatch 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Classic 1.6 2000>2008**GE1026****SUBSTITUI:****Fiat:** 46815898, 46815901, 46832896, 51819758;**Chevrolet:** 93337578; **Valeo:** 698601R**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire)/ 1.5 8V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008, Palio Weekend (RST) 1.0/ 1.3 16V (Fire) 2000>2003, Palio Weekend (RST) 1.3/ 1.5/ 1.6 8V (Fire)/ 1.8 8V 2002>2008, Siena (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V 2002>2008, Siena (RST) 1.6 8V (Fire) 2002>2004, Strada (RST) 1.3/ 1.5 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008;**GM:** Celta 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008, Prisma 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008

**GE1027****SUBSTITUI:****Citroën/ Peugeot:** 1253.C6, 1253.H3;**Valeo:** 696133**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**CITROËN:** C3 1.4 8V 2003>2008, C3 1.6 16V 2003>2008**GE1028****SUBSTITUI:****VW:** 1J0 959 455D, 1J0 959 455F, 1J0 959 455L, 6Q0 959 455A, 6Q0 959 455F, 5U 0 959 455, 5U 0 959 455A**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Potência: 250/60W

APLICAÇÃO:**VW:** Bora 2.0 1998>2005, Bora 2.0 2000>2005, Golf 1.8 1999>2002, Golf 1.8 GTI 2001>2005, Golf 2.0 1999>2002, Novo Fusca 2.0 2000>2010, Polo 1.6 2003>2006;**AUDI:** A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20v 1996>2006, A3 1.8 Turbo 1999>2006, S3 2001>2003**GE1029****SUBSTITUI:****VW:** 1J0959455S, 6Q0959 455, 6Q0959 455Q, 6Q0959 455C, 6Q0959 455H**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250/60W | Diâmetro da hélice: 345mm

APLICAÇÃO:**VW:** Fox 2007>, Golf IV 2006>, Polo Hatch/ Sedan 2006>, Space Fox 2007>;**AUDI:** A3 1.8 turbo 1999>2006, A3 1.8T 2000>2006**GE1030****SUBSTITUI:****VW:** 1J0 959 455M, 1J0 959 455C, 1J0 959 455K, 6Q0 959 455L, 6Q0 959 455P, 6Q0 959 455C, 1C0 959 455C**Magneti Marelli:** 9144601MM**ESPECIFICAÇÕES:**


Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Potência: 220/60W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Bora 2003>2006, Fox >2007, Golf 1999>, New Beetle 2003>2006, Polo 1.6 2003>2006**AUDI:** A3 1.6 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T quattro (8L1) 2003>2010, A3 S3 (8L1) 2003>2010, TT 1.8 T (8N3) 2002>2006, TT 1.8 T quattro (8N3) 1998>2006**GE1031****SUBSTITUI:****VW:** 6Q0 959 455J, 6QD 959 455B**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Cross Fox 1.0/1.6 todos, Fox 1.0/1.6 todos, Polo 1.6 2002>2006;**SEAT:** Ibiza 1.6 GLX 2003>2009, Cordoba 2002>;**SKODA:** Fabia 2000>**GE1032****SUBSTITUI:****VW:** 5U0 959 455B, 5U0 959 455C**Valeo:** T911252**ESPECIFICAÇÕES:**


Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 392mm

APLICAÇÃO:**VW:** Fox 1.0L / 1.6L 2007>, Gol GV 1.0L / 1.6L 2008>, Golf 1.6L 2006>2012, Polo 1.6L 2006>2012, Saveiro G5 1.0L / 1.6L 2008>, Voyage G5/G6 1.0L / 1.6L 2008>, Space Fox 2006>**GE1033****SUBSTITUI:****VW:** 5U0 959 455A**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 82mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 90W | Diâmetro da hélice: 390mm

APLICAÇÃO:**VW:** Fox 1.6 Rock In Rio Plus Total Flex 2008>, Fox 1.6 2007>2009, Gol 1.6 total flex 2009>, Saveiro 1.6 Total Flex 2009>, Saveiro 1.6 Cross Flex 2009>, Voyage 1.6 Flex 2008>, Voyage 1.6 CL Flex 2008>**GE1034****SUBSTITUI:****Chevrolet:** 94733314, 52096865**Denso:** BC422750-8212**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1063 (com defletor) | Com resistência

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0 / 1.4 2012>, Prisma 1.0 / 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>2016, Spin 1.8 Flex 2011>2016, Tracker 1.8 2014>2016

**GE1035****SUBSTITUI:****Denso:** M15001600, M15001600AM, M180003AM;**Fiat:** 51835572, 51905874**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 365mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:**FIAT:** Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 2013>, Mobi 1.0 2017>, Fiorino 1.4 2011>2021, Palio 1.0 2012>2017, Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 1.0 2011>2021, Novo Uno 1.4 2011>2021**GE1036****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 137, 9 130 451 141;**Ford/VW:** 547 959 455 F**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 296mm | Obs.: Motores AE

APLICAÇÃO:**FORD:** Escort 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i 1992>1996, Verona 1.6 / 1.8 / 1.8i 1990>1991;**VW:** Gol II 1.0i / 1.0Mi / 1.0 Mi 8V / 1.0 Mi 16 V / 1.6Mi / Gol II 1.8Mi / Gol II 2.0i / Gol II 2.0Mi 16V GTI 1994>2005, Logus 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Parati II 1.0Mi 16V / 1.6i / 1.6Mi / 1.8 / 1.8 Mi / 2.0i / 2.0 Mi / 1.9 D / GTI 2.0 Mi 16V 1995>1999, Pointer 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi 1997>2000**GE1037****SUBSTITUI:****Honda:** 19030RB6Z11, 19030PAAA01**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 120W | Diâmetro da hélice: 285mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**HONDA:** Civic 2001>2006**GE1038****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 B10 064;**Fiat:** 51745932**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 102mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio 1.8 MPI 8V 2003>, Palio 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V Flex 2003>, Palio Weekend 1.8 MPI 8V 2004>, Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex 2004>, Siena 1.8 MPI 8V 2003>, Siena 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Strada 1.8 8V 2003>**GE1039****SUBSTITUI:****Toyota:** 16361-0D110, 16363-28160**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 103mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 103W | Diâmetro da hélice: 360mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1075 (com defletor)

APLICAÇÃO:**TOYOTA:** Corolla 1.6 2002>2008, Corolla 1.8 2002>2008, Fielder 1.8 2004>2008**GE1040****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 081 032, 9 130 081 066, 9 130 081 090;**VW:** ZBC 959 455**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 74W | Diâmetro da hélice: 280mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Apollo 1.8 1990>1992, Gol I 1.0/ 1.6/ 1.6D/ 1.8/ 2.0 GTI 1984>1994, Parati I 1.6/ 1.6D/ 1.8 1989>1995, Quantum 1.8/ 2.0 1985>1991, Saveiro I 1.6/ 1.6Mi/ 1.8/ 1.8Mi 1989>1997, Voyage 1.6/ 1.8/ 1.8 Special 1989>1995**GE1041****SUBSTITUI:****Renault:** 7700750157**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Traffic 2000**GE1042****SUBSTITUI:****Honda:** 19020PL6003, 19030PWHM01**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 70mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 65W | Diâmetro da hélice: 270mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**HONDA:** Fit 1.4/ 1.5 2003>2008

**GE1043****SUBSTITUI:****Honda:** 19020RRAA01**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 75mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 310mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**HONDA:** City 1.5 flex 2009>2016, Fit 1.4 flex 2009>2016, Fit 1.5 flex 2009>2016**GE1044****SUBSTITUI:****Denso:** 16363-0T020**Toyota:** 16361-0D240 (hélice), 16363-22120 (motor)**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1045 (sem defletor)

APLICAÇÃO:**TOYOTA:** Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014**GE1045****SUBSTITUI:****Toyota:** 16361-0D240, 16363-22120**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem resistência, sem defletor, igual ao GE1044 (com defletor)

APLICAÇÃO:**TOYOTA:** Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014**GE1046****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 106;**Fiat:** 7519723**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 290W | Diâmetro da hélice: 306mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/ Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Furgoneta 1.5 MPI 8V 1990>2003, Mille 1.0 MPI 1990>2003, Prêmio 1.5/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 SPI 1989>1994, Uno 1.3 MPI/ 1.4 MPI (diesel)/1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI)/1.7D 1990>2003**GE1047****SUBSTITUI:****Renault:** 7700672003**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 325mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Trafic nova**GE1048****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 046**Fiat:** 7635881, 76358810, 76358816**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 306mm | Ar condicionado: Sem ar

APLICAÇÃO:**FIAT:** Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Mille Elettronica 1.0 1989>2003, Prêmio 1.6/ 1.6 SPI 1990>1994, Tempra 2.0 8V/ 2.0 SPI 8V 1992>1998, Uno 1.3 MPI/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI) 1989>2003**GE1049****SUBSTITUI:****Honda:** 38611RNA01, 38616RNA**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 130W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1076 (com defletor)

APLICAÇÃO:**HONDA:** New Civic 1.8 16V 2006>2011**GE1050****SUBSTITUI:****VW / Seat:** 6K0 959 455B**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VOLKSWAGEN:** Polo Classic 1995>2007 (lado passageiro); **SEAT:** Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999**GE1051****SUBSTITUI:****GM:** 93382154**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 367mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 275W | Diâmetro da hélice: 138mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:**GM:** Corsa 1.4 8V/16V Flex 2007>2011, Corsa 1.4 8V gasolina 2005, Corsa 1.8 8V Flex 2005>2009, Corsa 1.8 8V Sport Flex/ gasolina 2005>2011, Montana 1.4 8V Sport Flex 2009>2011, Montana 1.4 8V flex 2007>2011, Montana 1.8 8V flex 2005>2009, Montana 1.8 8V Sport flex 2005>2011, Montana 1.8 8V Gasolina**GE1052****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 003**Chevrolet:** 93252785**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 155W

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1993, Kadett 1.8/1.8 EFI/2.0 EFI/GS 2.0/GSI 2.0 1989>1993, Monza 1.8/1.8 EFI/2.0/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1992, Opala sedan 2.5/4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala sedan 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala sedan 4.1 diplomata 1981>1992, Opala sedan 4.1 SS/Comodoro álcool 1984>1992, Opala coupe 2.5 diplomata 1971>1981, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala coupe 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe 2.5 álcool 1981>1992, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe Diplomata álcool 1984>1992, Caravan SW 2.5 comodoro 1974>1981, Caravan SW 4.1 diplomata 1974>1981, Caravan SW 2.5 Diplomata 1981>1992, Caravan SW 2.5 Comodoro álcool 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro álcool 1984>1992

**GE1054****SUBSTITUI:****Citroën/ Peugeot:** 125387, 125385, 125373, 125331, 125363**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 110W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**PEUGEOT:** 306 1.4/ 1.6/ 1.8, Partner 1.4/ 1.8**GE1055****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 D10 034**Renault:** 8200702959, 6001550769, 6001546844**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 215W | Diâmetro da hélice: 380mm | Com Ar condicionado | Sem resistência

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Clio 1.0/1.6 1996>2012, Logan 1.0, 1.6 2007>2012, Sandero 1.0, 1.6 2007>2012, Symbol 1.6 2009>2012, Megane 1.6/2.0 1997>2007, Scenic 1.6/2.0 1997>2007**GE1056****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KMO 402**ESPECIFICAÇÕES:**


Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 168W | Diâmetro da hélice: 320mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16v Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16v GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/1.0Mi 16v/ 1.0mi 16v, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex 2005, Parati II 1.0 Mi 16v 1999>2005, Saveiro III 1.6mi total flex, 1.8mi, 1.8 total flex 2000>2005, Saveiro IV 1.6 total flex, 1.8 total flex>2005**GE1057****SUBSTITUI:****Renault:** 7701051499**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 168W | Diâmetro da hélice: 320mm | Ar condicionado: Sem ar

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Clio 1.0/ 1.6 16V 1997>**GE1058****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 081 058;**Fiat:** 4436423**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 102W | Diâmetro da hélice: 279mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Fiorino Furgão 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Fiorino Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Prêmio 1.3/1.5/1.6 1985>1992, Uno 1.1 Brio/1.3/1.5/1.6R 19/84>1995, Uno Mille 1.0 1984>1995**GE1059****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 124, 9 130 451 125**Chevrolet:** 93217911**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 252W | Diâmetro da hélice: 360mm

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1993>1997, Kadett 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 GSI/2.0 MPFI 1996>1998, Monza 1.8 EFI/2.0 EFI 1993>1996, S10 2.2 EFI/2.2 MPFI/2.4 MPFI 1995>2007**GE1060****SUBSTITUI:****Valeo:** 698603R**Chevrolet:** 93360613**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 228W | Diâmetro da hélice: 280mm | Com resistência

APLICAÇÃO:**GM:** Celta 1.0 8V MPFI 2001>2007, Celta 1.4 8V MPFI 2001>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.0 8V VHC 2002>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.4 8V VHC 20 02>2006**GE1061****SUBSTITUI:****Valeo:** 696054R, 698600R;**Chevrolet:** 93337577;**Fiat:** 46815900**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 70mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 143W | Diâmetro da hélice: 322mm

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Prisma 1.0, 1.4 2006>2012, Celta 1.0, 1.4 2006>
FIAT: Fiorino 8V fire 1.0, 1.3 2002>2007, Palio 1.0 8v, 16v / 1.0 fire, 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Siena 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Strada 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v / 1.5 mpfi 2002>2007, Uno 1.0, 1.3 8v fire gasolina 2002>2007**GE1062****SUBSTITUI:****VW:** 1H0 959 455 AB, 1H0 959 455B, 1H0 959 455J**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 82mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 303mm | Com Ar Condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Golf III 1.6 1992>1997, Golf III 1.8/ 1.8 Syncro 1991>1997, Golf III 2.0 GTI 16V/ 2.0 Syncro 1992>1997**GE1063****SUBSTITUI:****Denso:** BC422750-8213RC;**GM:** 52047984, 95962654**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1034 (sem defletor) | Com resistência

APLICAÇÃO:**GM:** Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0/ 1.4 2012>, Prisma 1.0/ 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>, Spin 1.8 flex 2011>2016

**GE1064****SUBSTITUI:****VW:** 5U0.121.253E, 5U0.959.455B, 5U0.959.455C**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 391mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:**VW:** Fox 1.0, 1.6 2007>, Gol GV 1.0, 1.6 2008>, Golf 1.6 2006>2012, Polo 1.6 2006>2012, Saveiro GV 1.0, 1.6 2008>, Space Fox 2006>, Voyage G5/G6 1.0, 1.6 2008>**GE1065****SUBSTITUI:****Hyundai:** 25380-1R050**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência, sem defletor, igual ao GE1104 (com defletor)

APLICAÇÃO:**HYUNDAI:** HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013**GE1066****SUBSTITUI:****Audi/ VW:** 1J0959455B, 6E0959455A**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 80mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:**VOLKSWAGEN:** Bora 2005>2011, Fox 2004>2010, Golf 1.8T / 2.0 1999>2002, New Beetle 2006>2010, Polo hatch sedan 2003>2012;**AUDI:** A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20V 1996>2006, A3 1.8 turbo 1999>2006, TT 1.8T 2001>2006**GE1067****SUBSTITUI:****VW:** 6Q0959455AD, 6R0959455E, 6R0959455C**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 110mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 235W | Diâmetro da hélice: 392mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VOLKSWAGEN:** Space Fox 2006>2010, Fox 1.6 2003>, Polo 1.6 2002>2006, Polo Sedan 1.6 Total Flex 2004>**GE1068****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KM0 60D, F 006 KM0 614;**Fiat:** 46760459, 46554752, 60815453; **Gate:** V9010918**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm x 10mm | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Brava 2001>2005, Ducato 2.8 2001>2003 (lado motorista), Marea 2001>2005;**PEUGEOT:** Boxer 2000> (lado motorista);**CITROËN:** Jumper 2000> (lado motorista)**GE1069****SUBSTITUI:****Renault:** 214814567R**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 384W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Duster 1.6/ 2.0 flex 2012>2016**GE1070****SUBSTITUI:****Fiat:** 51712739**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 122mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Potência: 220W | Diâmetro da hélice: 367mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Doblo 1.3, 1.6 16v fire gasolina, Doblo 1.6 16v gasolina 2002>2003, Doblo 1.8 8v flex 2006>2009, Doblo 1.8 8v gasolina**GE1071****SUBSTITUI:****Fiat:** 46811843**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 200W | Diâmetro da hélice: 367mm

APLICAÇÃO:**FIAT:** Doblo 1.3 16V 2002>2006, Doblo 1.6 16V 2002>2005, Doblo 1.8 8V 2004>2009**GE1072****SUBSTITUI:****VW/ Seat / Skoda:** 1S0959455B, 1S0121207E, 1S0121207J**Valeo:** 696857**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 95mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:**VW:** Up 1.0 flex 2014>2016**GE1073****SUBSTITUI:****Fiat:** 51846311**ESPECIFICAÇÕES:**

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 270W | Diâmetro da hélice: 384mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1084 (sem defletor)

APLICAÇÃO:**FIAT:** Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 8V 2013>, Mobi 2017>, Novo Fiorino 2011>, Novo Palio 1.0 2012>2017, Novo Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 2011>, Novo Uno Furgoneta 2011>2016

**GE1074**

SUBSTITUI:

Fiat: 1347697080, 1342587080, 1342689080, 1342690080

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Potência: 246W

APLICAÇÃO:

FIAT: Ducato Van de passageiros 2.3 Multijet Minibus Extralongo 2018->, Ducato Cargo Furgão 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi 2018->, Ducato caminhão 130 Multijet 2018->**GE1075**

SUBSTITUI:

Toyota: 16363-23020, 16711-22100

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 358 mm | Diâmetro motor: 101 mm | Potência: 103W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | Obs: com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1039 (sem defletor) | Com reservatório de água

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla, Fielder 1.6/ 1.8 2002>2008**GE1076**

SUBSTITUI:

Honda: 19030-RNA-A51, 38605-PLC-1013

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 305 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 130W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | OBS: Com ar condicionado, sem resistência, com defletor, igual ao GE1049 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

HONDA: New Civic 1.8 16V 2006>2011**GE1077**

SUBSTITUI:

Renault: 7702298178

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 298 mm | Diâmetro motor: 76 mm | Potência: 60W | Sentido: Horário | Número de pás: 6 | OBS: Aspira

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.6 16V**GE1078**

SUBSTITUI:

ELETRO: Chevrolet: 94722524DEFLETOR: **Chevrolet:** 52028192 e antigo 94722522

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Completo (eletro + defletor) com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1079 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

GM: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017**GE1079**

SUBSTITUI:

Chevrolet: 94722524

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: com ar condicionado, com resistencia, sem defletor, igual ao GE1078 (com defletor)

APLICAÇÃO:

GM: Classic 1.0/ 1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017**GE1080**

SUBSTITUI:

Chevrolet: 94722525

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, sem resistencia, sem defletor, igual ao GE1081 (com defletor)

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017**GE1081**

SUBSTITUI:

ELETRO: Chevrolet: 94722525DEFLETOR: **Chevrolet:** 94722522

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, com defletor, igual ao GE1080 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017**GE1082**

SUBSTITUI:

Fiat: 51840940, 51985154;**Bosch:** F006 B10 347, F006 B10 348

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 390 mm | Diâmetro motor: 110 mm | Potência: 278W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar, com resistência

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblo 1.4 16V/ 1.8 8V/ 1.8 16V**GE1083**

SUBSTITUI:

VW: 1S0959455A

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 330 mm | Diâmetro motor: 95 mm | Potência: 120W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Sem ar

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 flex 2014>2016

**GE1084****SUBSTITUI:****Fiat:** 51846311, 51846313**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro hélice: 384 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 270W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar condicionado, sem defletor, igual ao GE1073 (com defletor)

APLICAÇÃO:**FIAT:** Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2013>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2015>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Tetrafuel 2013>2015, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2013>2015, Nova Fiorino 2011>, Novo Uno 2011>2016, Novo Uno Furgoneta 2011>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire Evo 8V Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2015>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2012>**GE1085****SUBSTITUI:****Chevrolet:** 3125GM16P, 5000309, 52409926, 93341928, 93341929, GM16P, MP8125**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro hélice: 360 mm | Diâmetro motor: 113 mm | Potência: 300W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | Obs: Com ar condicionado, com defletor, com resistência, aspira

APLICAÇÃO:**GM:** Meriva 1.4 / 1.8 Flex 2006>**GE1101****SUBSTITUI:****Audi/ VW:** 8D0959455J**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 305mm | Diâmetro do motor: 126mm | Potência: 258W | Sentido: anti-horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:**VOLKSWAGEN:** Passat 2.8 Protect 1997>2000, Passat Variant 2.8 VR 6 1997>2000;**AUDI:** A4 2.4/2.8 quattro 1996>2000, A6 2.4 1997>2005, A6 2.4 V6 1998>2001, A6 2.8 1997>2001**GE1104****SUBSTITUI:****Hyundai:** 25380-1R050**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 390mm | Diâmetro do motor: 105mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência, com defletor, igual ao GE1065 (sem defletor) | Com reservatório de água

APLICAÇÃO:**HYUNDAI:** HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013**GE1105****SUBSTITUI:****Honda:** 190305AAA01 (Motor da Ventoinha), 190205AAA01 (Hélice da Ventoinha), 190155AAA01 (Defletor)**ESPECIFICAÇÕES:**

Potência: 194W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Aspira ou sopra: Sopra

APLICAÇÃO:**HONDA:** Civic Touring G10 2017**GE1106****SUBSTITUI:****GM:** 39013323**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:**GM:** Cruze 1.4 2016**GE1107****SUBSTITUI:****GM:** 39030262**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:**GM:** Cruze manual 1.4 >2017**GE1108****SUBSTITUI:****Chevrolet:** 13427160;**Bosch:** 0 130 308 117**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 400mm | Diâmetro do motor: 120mm | Potência: 362W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

sopra

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Cruze Automático/ Manual 2012>2016**GE1109****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KM0 606;**Chevrolet:** 24431829, 24431830**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 332W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Astra, Vectra, Zafira 1999>2009**GE1110****SUBSTITUI:****Ford:** D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, igual ao GE1130 (sem defletor)

APLICAÇÃO:**FORD:** New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

**GE1111**

SUBSTITUI:

VW: 1S0959455D

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 346mm | Potência: 400W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 9 | sopra
Ar condicionado: Com ar | OBS: Conjunto GE1164

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 2014>2018**GE1112**

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203; **GATE:** V5020939

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.0 Flex 2018>2019, Polo Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Polo Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019

**GE1113**

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203A; **GATE:** V5020953

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 288W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.6 MSI 16V 2018>2019, Virtus 1.6 MSI 16V 2018>2019**GE1114**


SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 872, F 006 SA0 305;**Chevrolet:** 52478169

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 390mm | Potência: 216W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 2.0/ 2.2 Elite / 2.2 Elegance 1997>2005**GE1115**

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 873

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 311mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 1997>2005**GE1116**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL**GE1117**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL**GE1126**

SUBSTITUI:

Renault: 7701042439, 7701043975, 7701043977, 7701043979, 7701045216, 7701046627, 7701050677, 7701050678

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 301mm | Diâmetro do motor: 62mm | Potência: 60W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Aspira

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0 16v 2001>2006, Kangoo 1.6 16v 2005**GE1127**


SUBSTITUI:

Ford: 3M51-8C607-EC

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 384mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 250W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
Ar condicionado: Com ar | OBS: Com módulo PWM

APLICAÇÃO:

FORD: Focus 1.6 16V Flex 2009>2013**GE1128**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 103mm | Potência: 106W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 11 | Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, eletroventilador do condensador do ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Tracker 2.0 2001>2009;**SUZUKI:** Grand Vitara 1998>2012

**GE1129****SUBSTITUI:**

Citroën/ Peugeot: 9675280980, 9805347380;
Valeo: MO848, 696860; **Gate:** V5020616

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 340mm | Potência: 320W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.5 2013>2017, C3 1.6 2013>2017, C3 Aircross 1.5 2016>2017, C3 Aircross 1.6 2013>2017;

PEUGEOT: 208 1.5 2013>2016, 208 1.6 2013>2017

**GE1130****SUBSTITUI:**

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem defletor, igual ao GE1110 (com defletor)

APLICAÇÃO:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

**GE1131****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 254mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 12V

**GE1132****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 254mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 24V

**GE1135****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 12V

**GE1136****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10

OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 24V

**GE1141****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

**GE1142****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

**GE1143****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

**GE1144****SUBSTITUI:**

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

**GE1145**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1146**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1147**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1148**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1149**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1150**

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL****GE1151**

SUBSTITUI:

VW: 2H0 121 203K**ESPECIFICAÇÕES:**


Potência: 640W | Diâmetro da hélice: 493mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | aspira | Com defletor

APLICAÇÃO:**VW:** Amarok 2.0 2010>**GE1153**

SUBSTITUI:

Ford: CT4Z8C607B, 7T4Z8C607A;**Sontian:** ZD168584**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 364mm | Potência: 360W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 + 8 | Ar condicionado: Com ar | Com defletor

APLICAÇÃO:**FORD:** Edge 3.5 V6 2008>2014**GE1154**

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 B10 123;**VW:** 7X0959455A, 7X0 959 455**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 295mm | Potência: 110W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Sopra

APLICAÇÃO:**VW:** Kombi 2006>2014**GE1155**

SUBSTITUI:

Valeo: 214819703R, 696886;**Renault:** 214819703R, 214812546R, 214817904R**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 398mm | Potência: 260W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra

APLICAÇÃO:

RENAULT: Sandero 1.0 2015>2018, Sandero 1.6 2015>2018, Duster 1.6 16V 2016>, Duster 2.0 16V 2016>, Captur 1.6 16V 2017>2019, Captur 2.0 16V 2017>2019, Logan 1.0 2015>2018, Logan 1.6 2015>2018, Oroch 1.6 16V 2016>, Oroch 2.0 16V 2016>

**GE1156****SUBSTITUI:**

Bosch: 9 130 081 055; **Fiat:** 75201767; **Lancia:** 75201767;
VW: 2TJ 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 24V | Diâmetro da hélice: 270mm | Potência: 180W |
Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 4 | Sopra

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

**GE1157****SUBSTITUI:**

Toyota: 163610Y020, 163610Y030, 163610Y080, 163610Y150,
1636328150

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Potência: 90W | Sentido de rotação: Anti-Horário |
Número de Pás: 5 | Sopra

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Etios 1.3 / 1.5 2012>2016

**GE1158****SUBSTITUI:**

Renault: 214819703R

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro do motor: 113,45mm | Potência: 240W |
Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra

APLICAÇÃO:

RENAULT: Duster 1.6 / 2.0 16V 2016>, Logan 1.0 / 1.6 8V / 16V
2015>2018, Oroch 1.6 / 2.0 16V 2016>, Sandero - 1.0 / 1.6 8V /
16V 2015>2018

**GE1159****SUBSTITUI:**

Fiat: 52127332

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 310mm | Potência: 408W |
Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7+7 | Sopra | Com
defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Toro Volcano Turbodiesel AT9 4X4 2.0 L 16V DOHC L4
2015>2020, Toro Freedom S-Design Turbodiesel AT9 4X4 2.0 L
16V DOHC L4 2019>2021, Toro Freedom Turbodiesel AT9 4X4
2.0 L 16V DOHC L4 2018>2021; **JEEP:** Renegade 75 ANOS 2.0
DIESEL AT9 4X4 2.0 L 16V DOHC L4 2016>2017, Renegade
Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 L 16V DOHC L4 2016>2021

**GE1160****SUBSTITUI:**

Jeep: 53449429; **Bosch:** F 00H X3G 022

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 381mm | Potência: 405W | Sentido de
rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Com defletor | sopra

APLICAÇÃO:

FIAT: Toro 1.8 2016>2021, Toro 2.4 2016>2021;
JEEP: Renegade 1.8 2016>2021, Compass 2.0 2017>2021

**GE1161****SUBSTITUI:**

GM: 10839420, 89019144

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 204W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8
| Sem defletor | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Captiva 2011>2015

**GE1162****SUBSTITUI:**

GM: 52146732, 52083726

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 384mm | Diâmetro do motor: 101mm |
Potência: 186W | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de
Pás: 8 | Sem defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

GM: Onix 1.0/1.4 2017>2019, Prisma 1.0/1.4 2017>2019, Cobalt
1.8 2017>2020, Spin 1.8 2017>2020

**GE1163****SUBSTITUI:**

GM: 52144936, V5020821

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 270W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás:
10 | Com defletor | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Montana 2016>2021

**GE1164****SUBSTITUI:**

VW: 1S0 959 455D

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 361mm | Potência: 400W | Sentido de
rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 TSI 2014>2017

**GE1165****SUBSTITUI:**

Fiat: 51857316; **Bosch:** F 006 B10 173, F 006 B10 172

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 365mm | Potência: 168W |
Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Sem defletor

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.0 EVO 2012>2017, Palio 1.0 Fire 2004>2017, Palio
1.3 Fire 2004>2005, Palio 1.4 EVO 2011>2017, Palio 1.4 Fire
2006>2010, Palio 1.8 mpi 2004>2010, Palio 1.8R mpi 2006>2010,
Palio Essence 1.6 2011>2017, Palio Rua 1.0 Fire 2015, Palio
Sporting 1.6 2012>2017, Palio Way 1.0 Fire 2015>2017, Palio
Weekend 1.3 mpi 2004>2005, Palio Weekend 1.4 mpi Fire
2006>2020, Palio Weekend 1.5 mpi 2004, Palio Weekend 1.8
2004>2017, Palio Weekend Locker 1.8 2009>2020, Palio Weekend
Trekking 1.6 2011>2016, Siena 1.0 mpi Fire 2004>2013, Siena 1.3
mpi 2004>2005, Siena 1.4 mpi Fire 2006>2013, Siena 1.5 mpi
2004, Siena 1.8 mpi 2004>2010, Siena Essence 1.6 2011>2012,
Siena Sporting 1.6 2011, Siena Tetrafuel 1.4 mpi Fire 2007>2012

**GE1166****SUBSTITUI:**

GM: 52475780, 52478168; **Bosch:** F 006 KM0 612

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 310mm | Potência: 162W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor

APLICAÇÃO:

GM: Vectra 2.0 1993>1996, Vectra 2.0 GSI 1993>1996, Vectra 2.0 Confort 1996>2005, Vectra 2.0 CD 1996>1997, Vectra 2.2 Elite 1998>2002, Vectra 2.2 Elegance 1997>2005

**GE1168****SUBSTITUI:**

Chevrolet: 93358515; **Bosch:** F 006 KM0 60C

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 320/320mm | Potência: 432W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 + 8 | Com defletor | Sopra

APLICAÇÃO:

GM: Blazer 2.4 2001>2011, S10 2.4 2001>2011

**GE1170****SUBSTITUI:**

Bosch: 9 130 451 127, 9 131 451 543

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 317mm | Potência: 220W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL - 24V

**GE1172****SUBSTITUI:**

Fiat: 1333547080, 1364597080; **Gate:** V5020638;

Bosch: F 006 SA0 30F

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: Maior: 370, Menor: 334 mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: Maior: 8, Menor: 7 | Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Ducato 2.3/2.8 1999>2018

**GE1173****SUBSTITUI:**

Fiat: 1334786080, 1366289080

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 318 mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Com ar-condicionado | sopra

APLICAÇÃO:

FIAT: Ducato 2.3/2.8 1999>2019

**GE1174****SUBSTITUI:**

BMW: 17427640509, 17428621191, 17427600558

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 490mm | Diâmetro do motor: 165mm | Potência: 540W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor | Sopra | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

BMW: 116I 2011>2019, 118I 2011>2019, 125I 2011>2019, 220I 2013>2017, 428I 2013>2017, 316I 2012>2016, 420I 2013>2017, 328I 2013>2017, 320I 2012>2019

**GE1175****SUBSTITUI:**

BMW: 17427600558, 760840704, 17427640509, 17428621191, 17428641963

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 490mm | Diâmetro do motor: 165mm | Potência: 540W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Sem defletor | Sopra | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

BMW: 116I 2011>2019, 118I 2011>2019, 125I 2011>2019, 220I 2013>2017, 428I 2013>2017, 316I 2012>2016, 420I 2013>2017, 328I 2013>2017, 320I 2012>2019

**GE1177****SUBSTITUI:**

Bosch: 9 130 451 221

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 320 mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Grand Blazer DLX 4.1 L 12V SOHC L6 1998>2005, Silverado STD 4.1 L 8V SOHC L4 1997>1999, Silverado DLX 4.1 L 12V OHV L6 1997>1998, Silverado STD 4.1 L 12V SOHC L6 1997>2005

**GE1178****SUBSTITUI:****Ford:** 7E538C607AA, 7E5Z8C607A**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 445,5 mm | Potência: 280W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Com defletor | Com ar-condicionado | Com Módulo PWM

APLICAÇÃO:**FORD:** Fusion 2.3/3.0 2006>2009**GE1179****SUBSTITUI:****Ford:** 7E538C607AA, 7E5Z8C607A**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 466 mm | Diâmetro do motor: 135mm | Potência: 280W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Com Módulo

APLICAÇÃO:**FORD:** Fusion 2.3/3.0 2006>2009**GE1181****SUBSTITUI:****Mitsubishi:** MN188056, MR315368**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 306 mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Com defletor | Sem ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:**MITSUBISHI:** Pajero IO 1.8 L 16V SOHC L4 1999>2002**GE1182****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 KM0 60N**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 366 mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:**VW:** 18.310 2001>2005, 8.150 2003>2011, 9.150 2003>2011, 13.170 2004>2006, 15.170 2004>2006, 13.180 2005>2011, 15.180 2005>2011, 15.190 2004>2011, 24.250 2003>2011**GE1183****SUBSTITUI:****Renault:** 214814297R**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da Hélice: 312mm | Potência: 84W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Com defletor | Sopra

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Kwid 1.0 2017>**GE1184****SUBSTITUI:****Renault:** 214813179R**ESPECIFICAÇÕES:**

Potência: 84W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 9 | Sem defletor | Sopra

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Kwid 2017>**GE1185****SUBSTITUI:****Fiat:** 52022972, BX2227504110**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 365 mm | Potência: 252W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Com defletor | Com ar-condicionado | Com resistência | Sopra

APLICAÇÃO:**FIAT:** Mobi Velocity 1.0 L 6V SOHC L3 2018>2019, Mobi Drive 1.0 L 6V SOHC L3 2017>2021, Mobi Drive GSR 1.0 L 6V SOHC L3 2017>2020, Strada CS Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CD Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CE Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada Endurance CD 1.4 L 8V SOHC L4 2020>2023, Strada Endurance CS 1.4 L 8V SOHC L4 2020>2024, Strada Ambulância 1.4 L 8V SOHC L4 2021>2024, Strada CS Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CD Freedom 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CS Freedom 1.4 L 8V SOHC L4 2020>**GE1186****SUBSTITUI:****Fiat:** 52022972, BX2227504110**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 265mm | Potência: 252W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Sem defletor | Sem resistência | Sopra

APLICAÇÃO:**FIAT:** Mobi Velocity 1.0 L 6V SOHC L3 2018>2019, Mobi Drive 1.0 L 6V SOHC L3 2017>2021, Mobi Drive GSR 1.0 L 6V SOHC L3 2017>2020, Strada CS Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CD Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CE Hard Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada Endurance CD 1.4 L 8V SOHC L4 2020>2023, Strada Endurance CS 1.4 L 8V SOHC L4 2020>2024, Strada Ambulância 1.4 L 8V SOHC L4 2021>2024, Strada CS Working 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CD Freedom 1.4 L 8V SOHC L4 2020>, Strada CS Freedom 1.4 L 8V SOHC L4 2020>**GE1187****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 040, 9 130 451 005**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 265mm | Potência: 252W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Sem defletor | Sem resistência | Sopra

APLICAÇÃO:**FORD:** Escort 1.0 8V/1.3 8V/1.6 8V 1983>1996**GE1188****SUBSTITUI:****Bosch:** 9 130 451 060; **Ford:** 90AU-8K620-BA**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 302mm | Diâmetro do motor: 123,5mm | Potência: 192W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:**FORD:** Escort XR3 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort XR3 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort GL 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort GLX 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort Guaruja 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort L 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort GL 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort Ghia 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort L 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort Ghia 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort XR3 Conversível 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Escort GLX 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1992, Verona LX 1.6 L 8V Sohc L4 1989>1992, Verona LX 1.8 L 8V Sohc L4 1990>1992, Verona LX 1.8 L 8V Sohc L4 1990>1992, Verona LX 1.6 L 8V Sohc L4 1990>1992, Verona LX 1.6 L 8V Sohc L4 1989>1992, Verona LX 1.8 L 8V Sohc L4 1989>1993

**GE1189****SUBSTITUI:**

Ford: 5429/59455/B; **Bosch:** 9 130 451 196, 9 130 451 195, 9 130 451 038

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 273mm | Diâmetro do motor: 76mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 4 | Sem defletor | Sem ar-condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Escort Hobby 1.0 1993>1996, Escort Hobby 1.6 1993>1996

**GE1190****SUBSTITUI:**

Bosch: 9 130 451 082, 5 479 594 55E

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Diâmetro do motor: 126mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Escort 1.6 1992>1997, Escort 1.8 1992>1997, Escort XR3 2.0 1992>1996, Verona 1.6 1992>1996, Verona 1.8 1992>1996, Verona 2.0 1992>1996

**GE1192****SUBSTITUI:**

Bosch: F 006 KM0 608

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 365mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 288W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:

MERCEDES BENZ: Classe A A160 Elegance 1.6 L 8V Sohc L4 1999>2005, Classe A A190 Elegance 1.9 L 8V Sohc L4 2000>2005, Classe A A190 Elegance 1.9 L 8V Sohc L4 2000>2005, Classe A A160 Classic 1.6 L 8V Sohc L4 1999>2005, Classe A A190 Classic 1.9 L 8V Sohc L4 2000>2005, Classe A A190 Advantgarde 1.9 L 8V Sohc L4 2001>2002, Classe A A160 Classic 1.6 L 8V Sohc L4 1999>2005, Classe A A160 Elegance 1.6 L 8V Sohc L4 1999>2002, Classe A A190 Advantage 1.9 L 8V Sohc L4 2000>2005, Classe A A190 Classic 1.9 L 8V Sohc L4 2001>2002

**GE1193****SUBSTITUI:**

Bosch: 9 130 451 194, 9 130 451 190; **GM:** 93238720

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 318mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 288W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:

GM: S10 2.2 8V 1995>2001, Blazer 2.2 8V 1995>2007

**GE1194****SUBSTITUI:**

Bosch: F 006 KM0 605, F 006 KM0 602, 130303245; **GM:** 90570739, 93277989, 93315724, 24431825; **Magneti Marelli:** 69667MM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 390mm | Potência: 228W | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Sopra

APLICAÇÃO:

GM: Astra 1.8 8V/2.0 16V/2.0 8V 1998>2011, Zafira 2.0 16V/2.0 8V 2001>2009, Vectra 2.0 8V 2005>2009

**GE1195****SUBSTITUI:**

GM: 26287392

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 428mm | Diâmetro do motor: 111mm | Potência: 264W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

GM: Onix 1.0 2019>

**GE1196****SUBSTITUI:**

GM: 26287392

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 428mm | Diâmetro do motor: 111mm | Potência: 264W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Sem defletor | Com ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Onix 1.0 turbo 2020>

**GE1197****SUBSTITUI:**

Nissan: 214813HU0B

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 410mm | Potência: 168W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

NISSAN: Versa 1.0 2015>2020, March 1.0 2014>2020

**GE1198****SUBSTITUI:**

Nissan: 214813HU0B

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 410mm | Diâmetro do motor: 111,2 mm | Potência: 175W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:

NISSAN: Versa 1.0 / 1.6 2011>, March 1.0 / 1.6 2011>2020

**GE1199****SUBSTITUI:**

Denso: BC261472-0280RC; **Gate:** V5020924;

Nissan: 214815RA0A, 214815RB0A

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 400mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Com defletor | Sem ar-condicionado

APLICAÇÃO:

NISSAN: Kicks SI 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Rio 2016 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2018, Kicks S 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Special Edition 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2020, Kicks Sv Limited 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2018, Kicks Xplay 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Advance 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sense 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Exclusive 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sense 1.6 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sv 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2023, Kicks Ucl 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2021, Kicks S Direct 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2022, Kicks S 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Active (Pcd) 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2020>2022

**GE1200****SUBSTITUI:****Nissan:** 21481-5RB0A**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 394mm | Potência: 174W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Sem ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:**NISSAN:** Kicks SI 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Rio 2016 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2018, Kicks S 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Special Edition 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2020, Kicks Sv Limited 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2018, Kicks Xplay 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Advance 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sense 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Exclusive 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sense 1.6 1.6 L 16V Dohc L4 2021>2022, Kicks Sv 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2023, Kicks Ucl 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2021, Kicks S Direct 1.6 L 16V Dohc L4 2019>2022, Kicks S 1.6 L 16V Dohc L4 2017>2021, Kicks Active (Pod) 1.6 At 1.6 L 16V Dohc L4 2020>2022**GE1204****SUBSTITUI:****Imobras:** 101300124, 2082587**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 305mm | Potência: 144W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Aspira

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL:** Automóveis e Utilitários Leves 1960>**GE1219****SUBSTITUI:****Bosch:** F 006 SA0 303, F 006 SA1 306, 3 771 212 07G; **VW:** 377121220, 5X0121189**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 320mm | Diâmetro do motor: 76mm | Potência: 120W | Número de Pás: 6 | Sentido de rotação: Horário Sopra | Com defletor | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**VW:** Gol 1.0 16V/1.0 8V/1.6 8V 1999>2009, Saveiro 1.6 8V/1.8 8V 2000>2009, Parati 1.0 16V/1.6 8V/1.8 8V 1999>2009**GE1226****SUBSTITUI:****Denso:** BC261472-0070RC; **Fiat:** 46815898**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 322mm | Diâmetro do motor: 100mm | Potência: 260W | Número de Pás: 5 | Sentido de rotação: Horário Sopra | Com defletor | Com/Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio 1.0 8V 2000>2019, Siena 1.0 8V 2002>2008, Idea 1.4 8V 2005>2016; Chevrolet: Celta 1.0 8V 2006>2014, Prisma 1.4 8V 2006>2008**GE1227****SUBSTITUI:****Behr:** CFF210000P; **Fiat:** 51801318, 46799284, 51797700; **Magneti Marelli:** 94911MM**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 390mm | Diâmetro do motor: 100mm | Potência: 228W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor | Sem ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:**FIAT:** Palio 1.0 8V/1.3 8V/1.4 8V 2001>2019, Strada 1.3 8V/1.4 8V 2002>2020, Idea 1.6 16V/1.8 16V/1.8 8V 2005>2016**GE1228****SUBSTITUI:****Renault:** 7701044185, 7701070217, 7701045816, 7701043943, 7701048284**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 380mm | Diâmetro do motor: 100mm | Potência: 185W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:**RENAULT:** Clio 1.0 16V/1.0 8V/1.6 16V 1999>2016, Logan 1.0 16V/1.6 16V/1.6 8V 2007>2017, Scenic 1.6 16V/2.0 16V/2.0 8V 1999>2007, Kangoo 1.6 16V 2007>2014, Symbol 1.6 16V/1.6 8V 2009>2013**GE1236****SUBSTITUI:****Land Rover:** LR002660**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: maior: 380mm/ Menors: 294 mm | Potência: 600W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7/7 | Com defletor | Com ar-condicionado

APLICAÇÃO:**LAND ROVER:** Freelander 2 3.2 24V 2006>2010**GE1237****SUBSTITUI:****Fiat:** 46816880, 51822633; **GM:** 24445171, 2445190**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 335mm | Potência: 120W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Com defletor | Sem ar-condicionado | Sopra

APLICAÇÃO:**CHEVROLET:** Corsa 1.0 8V/1.6 8V/1.8 8V 2002>2010, Montana 1.4 8V/1.8 8V 2004>2014**GE1262****SUBSTITUI:****Spaai:** VA01BP70**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 338mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Sem defletor | Sopra

APLICAÇÃO:**UNIVERSAL:** Automóveis e Utilitários Leves 1960>**GE1264****SUBSTITUI:****Gate:** V5010070; **Fiat:** 5000153**ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da hélice: 400mm | Potência: 264W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 | Sem defletor | Sopra

APLICAÇÃO:**FIAT:** Stilo 1.8 16V/1.8 8V 2002>2011

**GE1268****SUBSTITUI:****Renault:** 8200779073, 214817807R, 214812180R**ESPECIFICAÇÕES:**Diâmetro da hélice: 301mm | Potência: 54W | Sentido de rotação:
Horário | Número de Pás: 6 | Sopra**APLICAÇÃO:****RENAULT:** Sandero 1.0 16V/1.6 16V/1.6 8V 2007>2014, Logan
1.0 16V/1.6 8V 2007>2015**GE1269****SUBSTITUI:****Renault:** 8200765566, 6001548527, 214815057R; **Vemo:**
V21010001; **Procooler:** PC300194**ESPECIFICAÇÕES:**Diâmetro da hélice: 382mm | Potência: 180W | Sentido de rotação:
Horário | Número de Pás: 6 | Com defletor | Sopra**APLICAÇÃO:****RENAULT:** Logan 1.6 16V/1.6 8V 2011>2013, Sandero 1.6 16V
2011>2013